

Omologazione VKF / SVGW per caldaia a gasolio e gas

Cap.	Prodotto	tipo	Potenza nominale	N°VKF	N°SVGW
1.1	Vitorond 100	VR2B	18.0 - 63.0 kW	Z18026	-
22.1	Vitorond 100	VR2B	80.0 - 100.0 kW	Z18026	-
1.2	Vitola 200	VB2A + VX2A	18.0 - 63.0 kW	Z17906	-
1.2	Vitola 222	VE2A	18.0 - 27.0 kW	Z17952	-
2.1	Vitorondens 200-T	BR2A	20.2 - 53.7 kW	Z22684	-
2.1	Vitorondens 222-F	BS2A	20.2 - 28.9 kW	Z22684	-
2.2	Vitoladens 300-C	BC3	19.3 - 28.9 kW	Z17950	-
2.2	Vitoladens 300-T	VW3B	35.4 - 53.7 kW	Z17947	-
3.1	Vitoladens 300-W	VP3C	12.0 - 23.5 kW	Z17951	-
3.2	Vitoladens 333-F	VP3U	12.0 - 23.5 kW	Z17951	-
6.1	Vitocrossal 300	CU3A	4.7 - 60.0 kW	-	10-082-4
-	Vitotwin 300-W	C3HA	3.2 - 26.0 kW	-	11-075-4
7.1	Vitodens 200-W	WB2B + WB2C	4.3 - 60.0 kW	-	08-023-4/1
7.1	Vitodens 200-W	WB2B + WB2C	80.0 - 105.0 kW	-	08-023-4/2
7.2	Vitodens 222-F	FS2A + FS2B	4.3 - 35.0 kW	-	11-046-4
7.2	Vitodens 222-F	FR2B	4.3 - 26.0 kW	-	11-046-4
7.3	Vitodens 300-W	WB3D	3.5 - 35.0 kW	-	10-032-4
7.4	Vitodens 333-F	FS3A + FS3B	3.5 - 26.0 kW	-	11-047-4
7.4	Vitodens 333-F	FR3A + FR3B	3.5 - 26.0 kW	-	11-047-4
7.5	Vitodens 343-F	FB3A + FB3B	3.5 - 19.0 kW	-	11-048-4
17.8	Vitosolar 300-F	Vitoladens 300-W	12.0 - 23.5 kW	in elaborazione	-
17.8	Vitosolar 300-F	Vitodens 200-W	4.3 - 35.0 kW	-	in elaborazione
17.8	Vitosolar 300-F	Vitodens 300-W	3.5 - 35.0 kW	-	in elaborazione
21.1	Vitoplex 200	SX2A	80 - 500 kW	richiesto	-
21.1	Vitoplex 200	SX2A	600 - 1700 kW	richiesto	-
21.2	Vitoplex 300	TX3A	90 - 500 kW	Z10378	-
21.2	Vitoplex 300	TX3A	620 - 2000 kW	Z10378	-
22.2	Vitorond 200	VD2A	128 - 216 kW	richiesto	-
22.2	Vitorond 200	VD2	240 - 810 kW	richiesto	-
23.1	Vitomax 200-LW	M62A, M64A	2300 - 20000 kW	**	-
23.1	Vitomax 200-WS	M250	1750 - 11630 kW	**	-
23.1	Vitomax 300-LT	M343	1860 - 5900 kW	**	-
25.1	Vitocrossal 200	CM2	80 - 311 kW	-	06-071-4
25.2	Vitocrossal 200	CT2	370 - 628 kW	-	08-049-4
25.3	Vitocrossal 300	CM3	27 - 142 kW	-	03-104-4
25.4	Vitocrossal 300	CT3 - Unit	170 - 314 kW	-	04-034-4/1
25.4	Vitocrossal 300	CT3 - altro bruciatore	170 - 635 kW	-	04-034-4/2
25.5	Vitocrossal 300	CR3	720 - 978 kW	-	10-051-4/1
25.5	Vitocrossal 300	CR3B	720 - 1400 kW	-	10-051-4/2
26.1	Vitoradial 300-T	VR3	94 - 335 kW	Z22165	-

Omologazione VKF / SVGW per caldaia a gasolio e gas

Cap.	Prodotto	tipo	Potenza nominale	N°VKF	N°SVGW
27.1	Vitoplex 100-LS	SXD	0.26 - 2.20 t/h	**	-
27.1	Vitomax 100-HS	M33A	1 - 6400 t/h	**	-
27.1	Vitomax 200-HS	M73A, M75A	0.50 - 26.00 t/h	**	-
27.1	Vitomax 200-LS	M233	2.90 - 5.00 t/h	**	-
27.1	Vitomax 200-HW	M236, M238	460 - 16200 kW	**	-
27.1	Vitomax 200-HW	M72A, M74A	2000 - 16200 kW	**	-
28.1	Vitobloc 200	EM	36.00 - 549 kW	**	-

**** Omologazione: Contattare il reparto industria a Luterbach (032 / 681 30 00)**

Omologazione VKF / VHE per Caldaie a Biomassa

Cap.	Prodotto	tipo	Potenza nominale	N°VKF	N°VHE
12.1	Vitolig 200	VL2	26 - 40 kW	Z12951	0042/2
12.2	Vitoligno 300-P	VL3B	12 - 48 kW	Z19466	0042/4
-	Vitoligno 300-H	-	60 - 80 kW	in elaborazione	in elaborazione
-	Vitoligno 300-H	-	100 - 150 kW	in elaborazione	in elaborazione
12.3	Pyromat ECO (alt)		35 - 170 kW	Z6789	0042/5
12.3	Pyromat ECO (neu)		35 - 170 kW	in elaborazione	in elaborazione
12.3	Pyromat DYN	trucioli di legno	35 - 100 kW	Z14861	0002/7
12.3	Pyromat DYN	pezzi di legno	35 - 100 kW	Z14861	0002/8
12.3	Pyrot		100 - 540 kW	Z11361	0042/6
12.3	Pyrotec		390 - 1250 kW	**	**
12.3	Pyrotec 100 S	FU	110 - 4000 kW	**	**
12.3	Pyrotec 200 S	FU	110 - 4000 kW	**	**
12.3	Pyrotec 300 S	FU	110 - 4000 kW	**	**
12.3	Pyroflex 200 S/H	FSB	110 - 13000 kW	**	**
12.3	Pyroflex 200 S/H	FSR	110 - 13000 kW	**	**
12.3	Pyroflex 300 S/H	FSB	110 - 13000 kW	**	**
12.3	Pyroflex 300 S/H	FSR	110 - 13000 kW	**	**
12.4	Pyrovent 100	FR	850 - 13000 kW	**	**
12.4	Pyrovent 200	FR	850 - 13000 kW	**	**
12.4	Pyrovent 300	FR	850 - 13000 kW	**	**

**** Omologazione: Contattare il reparto industria a Luterbach (032 / 681 30 00)**

Omologazione VKF per condotte scarico fumi (camino)

Cap.	Prodotto	Tipo	Diamentro		N°VKF
	Condotta fumi flessibile per	PP's	60 - 200 mm		Z14722
2.3	Vitoladens 300-C				
2.3	Vitoladens 300-T				
2.3	Vitorondens 200-T				
2.3	Vitorondens 222-F				
3.3	Vitoladens 300-W				
3.3	Vitoladens 333-F				
6.2	Vitocrossal 300				
	Vitotwin 300-W				
7.6	Vitodens 200-W				
7.6	Vitodens 222-F				
7.6	Vitodens 300-W				
7.6	Vitodens 333-F				
7.6	Vitodens 343-F				
17.8	Vitosolar 300-F				
25.1	Vitocrossal 200				
25.2	Vitocrossal 200				
25.3	Vitocrossal 300				
25.4	Vitocrossal 300				
25.5	Vitocrossal 300				
26.1	Vitoradial 300-T				
	condotta fumi fissa per	PP's / ALU	60 - 110 mm		Z14721
2.3	Vitoladens 300-C				
2.3	Vitoladens 300-T				
2.3	Vitorondens 200-T				
2.3	Vitorondens 222-F				
3.3	Vitoladens 300-W				
3.3	Vitoladens 333-F				
6.2	Vitocrossal 300				
	Vitotwin 300-W				
7.6	Vitodens 200-W				
7.6	Vitodens 222-F				
7.6	Vitodens 300-W				
7.6	Vitodens 333-F				
7.6	Vitodens 343-F				
17.8	Vitosolar 300-F				

Sigillo di qualità per moduli Solari

Cap.	Prodotto	Tipo	modello	BFE / SPF	Keymark
programma di consegna attuale					
13.1	Vitosol 200-F (2.3 m ²)	SV2A	Collettori piani	**	011-7S1126 F
13.1	Vitosol 200-F (2.3 m ²)	SH2A	Collettori piani	**	011-7S1126 F
-	Vitosol 200-F (2.3 m ²)	SV2B	Collettori piani	**	011-7S1127 F
-	Vitosol 200-F (2.3 m ²)	SH2B	Collettori piani	**	011-7S1127 F
13.2	Vitosol 300-F (2.3 m ²)	SV3A	Collettori piani	10110	011-7S1129 F
13.2	Vitosol 300-F (2.3 m ²)	SH3A	Collettori piani	10110	011-7S1129 F
-	Vitosol 300-F (2.3 m ²)	SV3B	Collettori piani	**	011-7S1130 F
-	Vitosol 300-F (2.3 m ²)	SH3B	Collettori piani	**	011-7S1130 F
13.3	Vitosol 200-T (2.0 m ²)	SP2	Collettori tubulari	**	011-7S1392 R
13.3	Vitosol 200-T (3.0 m ²)	SP2	Collettori tubulari	**	011-7S1392 R
13.4	Vitosol 300-T (2.0 m ²)	SP3A	Collettori tubulari	**	011-7S556 R
13.4	Vitosol 300-T (3.0 m ²)	SP3A	Collettori tubulari	**	011-7S556 R

programma di consegna vecchio					
-	Vitosol 200-F (2.3 m ²)	SV2	Collettori piani	10042	011-7S080 F
-	Vitosol 200-F (2.3 m ²)	SH2	Collettori piani	10042	011-7S080 F
-	Vitosol 200-T (1.0 m ²)	SD2	Collettori tubulari	**	011-7S064 R
-	Vitosol 200-T (2.0 m ²)	SD2	Collettori tubulari	**	011-7S064 R
-	Vitosol 200-T (3.0 m ²)	SD2	Collettori tubulari	**	011-7S064 R
-	Vitosol 200-T (2.0 m ²)	SD2A	Collettori tubulari	**	011-7S555 R
-	Vitosol 200-T (3.0 m ²)	SD2A	Collettori tubulari	**	011-7S555 R
-	Vitosol 300-T (2.0 m ²)	SP3	Collettori tubulari	10089	011-7S081 R
-	Vitosol 300-T (3.0 m ²)	SP3	Collettori tubulari	10089	011-7S081 R

** BFE / SPF Numero non necessario, se conosciuto il numero Keymark

Omologazione SVGW per accumulo acqua calda / Boiler

Cap.	Prodotto	Tipo	Contenuto acqua	N°SVGW
17.2	Vitocell 100-V	CVA	160, 200, 300, 500	9807-3985
17.2	Vitocell 100-V	CVA	750, 1000	9807-3985
17.2	Vitocell 100-W	CVA	160, 200, 300	9807-3985
17.2	Vitocell 100-V	CVW	390	9807-3985
17.3	Vitocell 100-L	CVL	500, 750, 1000	9807-3985
17.4	Vitocell 100-B	CVB	300, 500	9807-3985
17.4	Vitocell 100-B	CVB	400.0	in elaborazione
17.4	Vitocell 100-W	CVB	300, 400	9807-3985
17.1	Vitocell 100-H	CHA	160, 200	9903-4066
	Vitocell 100-W	CUG	120, 150	in elaborazione
17.4	Vitocell 100-U	CVUA	300	in elaborazione
17.4	Vitocell 100-W	CVUA	300	in elaborazione
17.2	Vitocell 300-V	EVA	160, 200	9512-3482
17.2	Vitocell 300-V	EVI	200, 300, 500	9512-3482
17.4	Vitocell 300-B	EVB	300, 500	9509-4012
17.1	Vitocell 300-H	EHA	160, 200, 350, 500	in elaborazione
17.2	Vitocell 300-W	EVA	160, 200	9512-3482
17.6	Vitocell 340-M	SVKA	750, 950	0003-4230
17.6	Vitocell 340-M	SVKB (per Vitosolar 300-F)	750	in elaborazione
17.6	Vitocell 360-M	SVSA	750, 950	0003-4230
17.7	Vitotrans 100	PWT		0003-4229
17.7	Vitotrans 200	WTT		0003-4229
17.3	Vitotrans 222	80 kW		0204-4496
17.3	Vitotrans 222	120 kW		in elaborazione
17.3	Vitotrans 222	240 kW		in elaborazione
11.1	Vitocal 160-A	WWK	285	0905-5566
11.1	Vitocal 160-A	WWKS	285	0905-5566
11.5	Boiler-Pompa di calore	WB 03.11 E	300, 400, 500	9210-2842
11.5	Boiler-Pompa di calore	WB 03.11 W	300, 400, 500	9210-2842
11.5	Boiler-Pompa di calore	WB 03.11 W + Esp	300, 400, 500	9210-2842

Certificazioni pompa di calore (senza accumulo di acqua calda)

Sigillo di qualità-Lista pompa di calore**

http://www.fws.ch/zahlen_02.html

Sigillo di qualità-Lista da ditte per la trivellazione delle sonde geotermiche

http://www.fws.ch/zahlen_03.html

**** Per ulteriori domande si prega di contattare il Centro di Eccellenza pompa di calore a Arbon
(071 / 447 16 66)**