



Chaudière murale gaz à condensation

Idéal pour les appartements en propriété
ou les maisons individuelles:

VITODENS 200-W



Chauffage au gaz

Convainc par un rapport qualité/prix exemplaire, une grande fiabilité et une condensation durablement élevée

Chaudières murales gaz à condensation compactes et efficaces au rapport qualité/prix exemplaire et présentant un grand confort d'eau chaude et potable

DESIGN PLUS
powered by ISH



Vitodens 200-W au design attrayant en couleur Vitoppearlwhite

Vitodens 200-W est la chaudière murale gaz à condensation idéale pour les appartements en propriété ou les maisons individuelles. Elle s'installe facilement dans une niche de la salle de bain ou dans un placard de la cuisine. Vitodens 200-W est équipée d'un échangeur de chaleur Inox-Crossal en acier inoxydable de haute qualité. Elle garantit fiabilité et condensation durablement élevée. Cela s'applique également au brûleur Matrix-Plus.

Les chaudières murales gaz à condensation consomment moins d'énergie car elles utilisent en plus la chaleur des gaz d'échappement. Le résultat: Une conversion élevée de l'énergie utilisée en chaleur de jusqu'à 98% et une classe d'efficacité énergétique A. Cela permet de réduire les coûts de chauffage et de préserver l'environnement. En y associant des capteurs solaires, on atteint la classe d'efficacité suivante, A+.

Vitodens 200-W:
Disponible en tant que chaudière système et combinée

Vitodens 200-W est disponible au choix en guise de chaudière avec approvisionnement en eau chaude séparé ou en guise d'appareil combiné avec chauffe-eau instantané intégré.

Hybrid Ready: moderniser maintenant avec un système de chauffage à condensation et compléter plus tard par des énergies renouvelables

Les chaudières à condensation Viessmann sont conçues pour compléter facilement les énergies renouvelables ou pour être intégrées à des systèmes hybrides équipés d'une pompe à chaleur et de systèmes à énergie solaire. Avec les

chaudières à condensation Viessmann, il est ainsi possible de procéder à des modernisations orientées vers l'avenir et de les compléter ultérieurement par des générateurs de chaleur renouvelables.

HYBRID READY

Viessmann One Base:
confortable, efficace et tourné vers l'avenir

Viessmann One Base intègre l'ensemble des produits, des systèmes et des solutions Smart-Home dans une plate-forme. Le système énergétique complet peut ainsi être commandé de manière simple, fiable et rapide via une application.

VISSMANN
ONE BASE



Garantie de 5 ans

lors de la mise en service/
connexion de l'installation

Conditions préalables
disponibles sur
[www.viessmann.de/
garantie](http://www.viessmann.de/garantie)

Grâce à l'interface Wi-Fi intégrée, Vitodens 200-W peut être commandée très simplement et intuitivement via un smartphone ou tablette.

Écrans tactiles avec affichage en texte clair

Vitodens 200-W est commandée via un écran tactile à différents niveaux de gris de 7 pouces ou via un écran noir et blanc de 3,5 pouces avec affichage en texte clair et graphique, assistants de mise en service, affichage des consommations d'énergie et commande alternative avec un appareil mobile.



Nouvel écran tactile à différents niveaux de gris de 7 pouces



Écran standard 3,5 pouces

Le brûleur MatriX-Plus, le cœur de votre chauffage

Le brûleur MatriX-Plus marque des points, notamment grâce à son fonctionnement efficace et à ses faibles émissions sonores. La surface spéciale en acier inoxydable MatriX est insensible aux températures élevées et assure ainsi des performances fiables et une longue durée de vie.

**H₂-ready 100%*:
prêt pour un chauffage au gaz évolutif**

Les chaudières gaz à condensation de la série Vitodens 200 fabriquées à partir du 01/01/2024 peuvent être modifiées pour fonctionner avec 100% d'hydrogène, conformément aux dispositions de la loi allemande sur l'efficacité énergétique des bâtiments (GEG § 71k).



* Déclaration du fabricant relative à la possibilité de passer à 100% d'hydrogène conformément à la loi allemande sur l'efficacité énergétique des bâtiments (GEG, Gebäudeenergiegesetz) sur viessmann.de/H2ready

Vitodens 200-W convainc

- + Un rapport qualité/prix exemplaire
- + Durable et efficace grâce à l'échangeur de chaleur Inox-Radial en acier inoxydable
- + Brûleur MatriX-Plus avec système de contrôle de la combustion Lambda Pro Plus pour un rendement durablement élevé.
- + Concept d'utilisation innovant avec écran tactile de 7 pouces en niveaux de gris ou écran de 3,5 pouces
- + Compatible avec Internet grâce à une interface WiFi intégrée pour la commande et le service via les applications Viessmann

Safe & Smooth: rendement élevé quel que soit le mélange de gaz

Les chaudières gaz à condensation modernes de Viessmann sont équipées de la régulation de combustion brevetée Lambda Pro Plus®. Elle adapte votre appareil aux changements de conditions de fonctionnement, comme les variations de qualité du gaz ou les différents types de gaz. La commande automatique assure un rendement élevé et constant de votre installation. Les artisans spécialisés ne sont pas obligés de les réajuster et les intervalles de contrôle du ramoneur sont étendus à trois ans. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent.



Échangeur thermique en acier inoxydable: efficace et durable

L'acier inoxydable fait la différence. L'échangeur de chaleur Inox-Radial en acier inoxydable résistant à la corrosion est le cœur de la Vitodens 200-W. Il transforme l'énergie utilisée en chaleur de manière particulièrement efficace. Pratiquement sans perte, avec un rendement difficilement égalable de 98%. Et ce, en toute sécurité grâce à l'acier inoxydable de haute qualité et particulièrement durable.




Échangeur de chaleur Inox-Radial

Garantie de 10 ans

sur les échangeurs de chaleur en acier inoxydable pour chaudières à condensation mazout/gaz jusqu'à 150 kW

Conditions préalables disponibles sur www.viessmann.de/garantie



VITODENS 200-W

(Type B2HF)

- 1 Brûleur MatriX-Plus avec système de contrôle de la combustion Lambda Pro Plus
- 2 Échangeur de chaleur Inox-Radial
- 3 Viessmann One Base
- 4 Internet Inside
- 5 Lightguide
- 6 Pompe à haut rendement
- 7 Vase d'expansion (10 l)

Chaudière murale gaz à condensation **VITODENS 200-W**

Vitodens 200-W	Chaudière gaz à condensation (type B2HF) /chaudière combinée (type B2KF)				
	Type d'appareil	Circulation	Circulation/ Combinée	Circulation/ Combinée	Circulation/ Combinée
Plage de puissance nominale					
50/30 °C	kW	2,5 – 11,0	2,5 – 19,0	2,5 – 25,0	2,5 – 32,0
80/60 °C	kW	2,2 – 10,1	2,2 – 17,5	2,2 – 23,0	2,2 – 29,3
Dimensions					
Longueur	mm	360	360	360	360
Largeur	mm	450	450	450	450
Hauteur	mm	700	700	700	700
Poids	kg	33	33/34	33/34	33/34
Performance eau potable chaudière combinée	kW	–	26,2	30,4	33,5
Classe d'efficacité énergétique		<A>	<A>	<A>	<A>

Les appareils sont testés et homologués pour le gaz naturel et le gaz liquide selon la norme EN 15502.
 Puissance de chauffe nominale différente en cas de fonctionnement au gaz liquide, voir guide de planification.

Caractéristiques du produit

- + Chaudière murale gaz à condensation 2,5 à 32 kW
- + Disponible en tant que chaudière système (type B2HF) ou combinée (type B2KF)
- + Efficacité énergétique standard: jusqu'à 98% (H₂)
- + Plage de modulation allant jusqu'à 1:13
- + Pompe de circulation à haut rendement et à faible consommation d'énergie
- + Classe énergétique: A


L'avantage des chaudières combinées:

- + Confort en eau chaude élevé grâce à la fonction réserve d'eau



Vitodens 200-W
Types B2HF/B2KF

Utilisation confortable à hauteur des yeux grâce à l'écran déplaçable vers le haut



Votre partenaire spécialisé