

**CHAUDIÈRE COMPACTE GAZ À CONDENSATION**

La combinaison intelligente de la technologie de condensation et le confort de l'eau chaude :

VITODENS 222-F**La nouvelle génération de chaudières**

Efficacité accrue
Réduction d'émissions
Facilité d'utilisation
Confort élevé en eau chaude sanitaire
Numériques et tournées vers l'avenir

Chaudières au sol, compactes, à condensation, avec un confort d'eau chaude élevé et un design attraitif.

DESIGN PLUS
powered by: ISH



Vitodens 222-F est la combinaison intelligente d'une technique gaz à condensation efficace et d'un confort élevé en eau chaude – facile à utiliser, durable et numérique. La chaudière moderne répond aux exigences les plus strictes d'une production de chaleur efficace. De plus, grâce à son réservoir d'eau chaude à serpentin de 130 litres, la Vitodens 222-F garantit un confort élevé en eau chaude – dans un seul appareil compact.

Module Wifi intégré :

le confort thermique passe au numérique

Le module Wifi intégré connecte directement la chaudière gaz à condensation à Internet et pose ainsi les bases de la mise en réseau et des services numériques. L'application ViCare rend l'utilisation encore plus aisée : toutes les fonctions du chauffage sont ainsi sous contrôle. Le cas échéant, le chauffagiste est directement informé via l'application Vitoguide et peut rapidement intervenir.

Cockpit énergétique : une efficacité accrue grâce à la facilité de configuration et d'utilisation

La facilité de configuration et d'utilisation reste l'un des principaux critères de choix d'un nouveau chauffage. La Vitodens 222-F séduit par un confort d'utilisation extrêmement élevé. Cette chaudière à condensation s'utilise de façon simple et intuitive via un smartphone, une tablette ou directement via le grand écran tactile

couleur 3,5 pouces (version confort) ou 7 pouces (version Premium). L'affichage texte et graphique permet de parcourir chaque menu tandis que le cockpit énergétique offre un aperçu de toutes les consommations d'énergie.



VITODENS 222-F

Comfort 2,5 à 32 kW
Premium 1,9 à 32 kW

Brûleur MatriX-Plus :


la pièce maîtresse de votre chauffage

Le nouveau brûleur MatriX-Plus séduit avant tout par son fonctionnement efficace ainsi que par de faibles émissions de polluants et sonores. La surface spéciale MatriX en acier inoxydable est insensible aux températures élevées et garantit ainsi des performances fiables ainsi qu'une longévité importante.

Lambda Pro Plus: réduction des coûts

grâce à la régulation de combustion automatique

La surveillance automatique de la qualité de combustion permet de compenser les fluctuations des qualités de gaz. Résultat : une efficacité tout au long de l'année.



Lambda Pro Plus

- Adaptation à la qualité du gaz
- Efficacité énergétique constamment élevée
- Sécurité pour l'avenir
- Faibles coûts de maintenance



Inox-Radial en acier inoxydable : efficace et durable

L'acier inoxydable fait la différence. La surface d'échange Inox-Radial résistante à la corrosion en acier inoxydable est la pièce maîtresse de la Vitodens 222-F. Elle transforme l'énergie utilisée en chaleur de manière particulièrement efficace. Sans presque aucune perte, avec un rendement inégalé de 98 pour cent. Et cela avec la sécurité de l'acier inoxydable durable et de qualité supérieure.

Garantie 10 ans

sur toutes les surfaces d'échange en acier inoxydable pour les chaudières mazout/gaz à condensation jusqu'à 150 kW

Infos et conditions sur viessmann.ch

LES ATOUTS DE LA VITODENS 222F

- + Commande intuitive particulièrement simple et module Wifi intégré
- + Un confort élevé en eau chaude dans une chaudière à condensation compacte grâce à un réservoir d'eau chaude à serpentin de 130 litres
- + Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la régulation de combustion Lambda Pro Plus intégrée
- + Plus d'efficacité et moins de polluants grâce au nouveau brûleur MatriX-Plus
- + Aperçu de toutes les consommations grâce au cockpit énergétique
- + Aperçu constant du fonctionnement correct grâce au guide optique fluorescent



VITODENS 222-F

- 1 Brûleur MatriX-Plus avec régulation de combustion Lambda Pro Plus
- 2 Surface d'échange Inox-Radial
- 3 Ecran tactile couleur 3,5 pouce (Comfort) et 7 pouces (Premium)
- 4 Guide optique
- 5 Vase d'expansion
- 6 Pompe à haut rendement
- 7 Réservoir d'eau chaude à serpentin émaillé (130 litres)

Vitodens 222-F avec réservoir d'eau chaude à serpentin émaillé (type B2SF)

Viessmann (Schweiz) AG	Viessmann (Schweiz) AG	Viessmann (Schweiz) AG	Viessmann (Suisse) SA	Viessmann (Svizzera) SA
Industriestrasse 124	Rütimoosstrasse 5	Ampèrestrasse 5	Rue du Jura 18	Via Carvina 2
8957 Spreitenbach	3076 Worb	9323 Steinach	1373 Chavornay	6807 Taverner
Telefon 056 / 418 67 11	Telefon 031 / 818 16 60	Telefon 071 / 447 16 64	Téléphone 024 / 442 84 00	Telefono 091 / 945 20 16

www.viessmann.ch
info@viessmann.ch

Chaudière compacte gaz à condensation

VITODENS 222-F

Vitodens 222-F Premium		Chaudière compacte gaz à condensation (Typ B2SF)			
Plage de puissance nominale					
50/30 °C	kW	1,9 – 11,0	1,9 – 19,0	1,9 – 25,0	1,9 – 32,0
80/60 °C	kW	1,7 – 10,1	1,7 – 17,5	1,7 – 23	1,7 – 29,3
Dimensions					
Longueur	mm	595	595	595	595
Largeur	mm	600	600	600	600
Hauteur	mm	1400	1600	1600	1600
Poids	kg	132	132	132	132
Capacité du réservoir	l	130	130	130	130
Production d'eau chaude sanitaire	kW	17,6	22,0	28,6	33,9
Classe énergétique					



Vitodens 222-F Premium

Vitodens 222-F Comfort		Chaudière compacte gaz à condensation (Typ B2SF)			
Plage de puissance nominale					
50/30 °C	kW	2,5 – 11,0	2,5 – 19,0	2,5 – 25,0	2,5 – 32,0
80/60 °C	kW	2,2 – 10,1	2,2 – 17,5	2,2 – 23,0	2,2 – 29,3
Dimensions					
Longueur	mm	595	595	595	595
Largeur	mm	600	600	600	600
Hauteur	mm	1600	1600	1600	1600
Poids	kg	132	132	132	132
Capacité du réservoir	l	130	130	130	130
Production d'eau chaude sanitaire	kW	17,6	22,0	28,6	33,9
Classe énergétique					



Vitodens 222-F Comfort

Les appareils pour le gaz naturel et le gaz liquide sont contrôlés et autorisés conformément à la norme EN 15502. Puissance de sortie d'eau chaude en cas de production d'eau chaude sanitaire de 10 °C à 45 °C.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- + Chaudière à gaz compacte à condensation, 1,9 à 32 kW
- + Réservoir d'eau chaude émaillé (capacité de 130 l)
- + Efficacité standard : jusqu'à 98 % (Pcs)
- + Gamme de modulation jusqu'à 1:17 (Premium) et jusqu'à 1:13 (Comfort)
- + Pompe de circulation à haut rendement et à économie d'énergie
- + Classe d'efficacité énergétique : A
- + Grand confort d'utilisation grâce à l'écran n/b de 3,5 pouces (Comfort) et à l'écran tactile couleur de 7 pouces
- + Display (Premium) et ViCare App
- + Interface WLAN intégrée pour la connexion Internet
- + Cockpit énergie pour la visualisation de la production et de la consommation d'énergie

Votre spécialiste

9451 356 CH/F 06/2020

Contenu protégé par les droits d'auteur.
 Toute copie et autre utilisation uniquement avec autorisation préalable.
 Sous réserve de modifications.