


## Prezzi

Valido dal 1° aprile 2024



### Vitoair

#### Tubazione di collegamento

Sistema di tubazioni per la posa delle tubazioni direttamente in uscita dell'apparecchio di ventilazione Vitoair o Vitovent al distributore dell'aria

- Il sistema di tubazioni EPP isolato impedisce l'accumulo di condensa senza che siano necessari ulteriori provvedimenti di isolamento.
- Sistema di tubazioni flessibili per l'installazione in condizioni di spazio limitate
- Aperture esterne e di espulsione aria per l'installazione igienica e senza ponti termici di aria espulsa e aria esterna

#### Vantaggi per il partner commerciale

- Soluzioni flessibili per edifici di nuova costruzione e rammodernamenti
- Facilità di progettazione con il planner Vitoair
- Montaggio «Click and Go» rapido e sicuro con guarnizioni integrate
- Finestrella per collegamenti chiari e senza errori
- Elevata flessibilità dei canali
- Facile regolazione della lunghezza grazie alle marcature impresse
- Canali circolari o piatti e componenti del sistema completamente compatibili












#### Vantaggi per l'utente

- Design ottimizzato in termini di flusso per un funzionamento silenzioso
- Pareti interne antibatteriche per i massimi standard igienici









Guida alla scelta			
Guida alla scelta dei sistemi di tubazioni			
Apparecchio di ventilazione	Diametro nominale consigliato		
	DN 125	DN 160	DN 180
<b>A parete</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vitovent 300-W, tipo H32S A225</li> <li>■ Vitovent 300-W, tipo H32S C325</li> <li>■ Vitovent 300-W, tipo H32E C325</li> <li>■ Vitovent 300-W, tipo H32S C400</li> <li>■ Vitovent 300-W, tipo H32E C400</li> <li>■ Vitovent 300-W, tipo H32S A600</li> </ul>	X	X X	X X X
<b>A soffitto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vitovent 300-C, tipo H32S B150</li> <li>■ Vitoair FS, tipo 300E</li> </ul>	X	X	








Sistema di distribuzione dell'aria Click e Go



Tubazioni di collegamento e sistema di tubazioni					
Tubazione di collegamento					
Sistema di tubazioni (DN)		125	160	180	
<b>Silenziatore</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Costituito da tubo flessibile</li> <li>■ Spessore della guarnizione 25 mm</li> <li>■ Lunghezza 1 m</li> </ul>		-	9521461 <b>185,-</b>	7373027 <b>216,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Silenziatore</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Costituito da tubo flessibile</li> <li>■ Spessore della guarnizione 50 mm</li> <li>■ Lunghezza 1 m</li> </ul>		7249105 <b>185,-</b>	ZK03036 <b>293,-</b>	ZK03037 <b>334,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Tubo con manicotto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In EPP, termoisolante</li> <li>■ Lunghezza 1 m, accorciabile a scelta</li> </ul>		7501764 <b>67,-</b>	7501765 <b>75,-</b>	7501766 <b>89,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Curva circolare 90° con manicotto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In EPP, termoisolante</li> <li>■ Scomponibile e impiegabile anche come curva a 45°</li> </ul>		7501767 <b>39,-</b>	7501768 <b>43,-</b>	7501769 <b>54,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Curva 90° compatta</b> Per la conduzione di aria esterna e aria espulsa attraverso la parete di installazione con Vitovent 300-W <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deviazione 90° a raggio ridotto</li> <li>■ Tubo in EPP 1 m verticale con curva a 90° saldata, tubo in EPP da 0,5 m orizzontale, manicotto in EPP spostabile, tubi accorciabili a scelta</li> </ul>		-	7202969 <b>190,-</b>	7202970 <b>214,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Manicotto</b> In EPP, termoisolante		7501770 <b>16,70</b>	7501771 <b>17,90</b>	7501772 <b>20,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Manicotto scorrevole</b> Per semplificare lo smontaggio successivo del sistema di distribuzione dell'aria <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In EPP, termoisolante</li> </ul>		ZK01770 <b>44,-</b>	ZK01890 <b>51,-</b>	ZK01891 <b>45,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Staffa</b> Per il fissaggio della tubazione di collegamento alla parete o al soffitto			7501773 <b>16,70</b>		Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Tubo rigido a spirale</b> Lunghezza 3 m		7249104 <b>58,-</b>	9521428 <b>70,-</b>	7373026 <b>89,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Tubo flessibile</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Con isolamento termico</li> <li>■ Tubo in lamina di alluminio estremamente flessibile</li> <li>■ Rivestimento interno in alluminio</li> <li>■ Lunghezza flessibile da 1 a 6 m, accorciabile/comprimibile</li> <li>■ Lunghezza di fornitura: 6 m</li> </ul>		ZK02535 <b>238,-</b>	ZK02536 <b>333,-</b>	ZK02537 <b>323,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Tubo flessibile</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Senza isolamento termico</li> <li>■ Condotta in materiale sintetico con rivestimento interno in alluminio</li> <li>■ Lunghezza flessibile da 1 a 10 m, accorciabile/comprimibile</li> <li>■ Lunghezza di fornitura: 10 m</li> </ul>		ZK02532 <b>162,-</b>	ZK02533 <b>215,-</b>	ZK02534 <b>260,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Fascetta tubo flessibile (10 pezzi)</b> Per fissare il tubo flessibile su apparecchio di ventilazione e componenti		ZK02644 <b>78,-</b>	ZK02645 <b>81,-</b>	ZK02646 <b>81,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Raccordo</b> Per il collegamento di due tubi rigidi a spirale o tubi flessibili		7249103 <b>14,20</b>	9521437 <b>16,-</b>	7373025 <b>16,70</b>	Articolo CHF Gr. mat. W







Tubazioni di collegamento e sistema di tubazioni					
Tubazione di collegamento					
Sistema di tubazioni (DN)		125	160	180	
<b>Diaframma a iride</b> Per ridurre la portata volumetrica dell'aria in caso di notevoli differenze di pressione tra i livelli di distribuzione		ZK01898 171,-	ZK01899 171,-	-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Curva 90°</b> In lamiera di acciaio zincata		7249106 35,-	9521431 46,-	7373028 65,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Curva circolare 45°</b> In lamiera di acciaio zincata		7249107 32,-	9521725 37,-	7373029 42,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Raccordo a T</b> ■ In lamiera d'acciaio zincata ■ Scarico a 90° ■ DN 125/125/125		7249110 39,-	-	-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Raccordo a T</b> ■ In lamiera d'acciaio zincata ■ Scarico a 90° ■ DN 160/160/160		-	7190179 78,-	-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Raccordo a T</b> ■ In lamiera d'acciaio zincata ■ Scarico a 90° ■ DN 180/180/180		-	-	7373031 81,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Raccordo a T</b> ■ In lamiera d'acciaio zincata ■ Scarico a 90° ■ DN 125/100/100		7299292 109,-	-	-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Raccordo a T</b> ■ In lamiera d'acciaio zincata ■ Scarico a 90° ■ DN 160/125/125		-	7299293 124,-	-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Riduzione</b> ■ In lamiera d'acciaio zincata ■ DN 125/100		7249109 39,-	-	-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Riduzione</b> ■ In lamiera d'acciaio zincata ■ DN 160/125		-	7249108 45,-	-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Riduzione</b> ■ In lamiera d'acciaio zincata ■ DN 180/160		-	-	7373030 47,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Riduzione</b> ■ In lamiera d'acciaio zincata ■ DN 200/180		-	-	7973368 29,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Riduzione, isolata</b> ■ In lamiera d'acciaio zincata ■ DN 200/180		-	-	7973369 72,-	Articolo CHF Gr. mat. W

Tubazioni di collegamento e sistema di tubazioni				
Aperture per aria esterna e per espulsione aria				
Sistema di tubazioni	125	160	180	
<p><b>Passanti per aria esterna e per espulsione aria</b></p> <p>► Per i passanti per aria esterna ed espulsione aria adeguati agli apparecchi di ventilazione (p. es. passanti per aria esterna ed espulsione aria combinati in un elemento) vedi i listini prezzi degli apparecchi.</p> <p>► Per il passante parete esterna combinato con Vitocal 200-A, vedi Sezione 2 listino prezzi Vitocal 200-A.</p>				
<p><b>Passante tetto (tetto inclinato)</b></p> <p>Per aria esterna ed espulsione aria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In acciaio inossidabile, lucido</li> <li>■ Rivestimento removibile</li> <li>■ Con grembiule in piombo e griglia di protezione contro gli uccelli</li> <li>■ Con manicotto isolante</li> <li>■ Senza ponti termici grazie all'incamiciatura in EPP Ø 200 (interno) e Ø 300 mm (esterno)</li> </ul> <p><i>In abbinamento a Vitovent 300 con attacchi DN 125 è necessaria una riduzione DN160/125 e un tubo flessibile.</i></p>				<p>Articolo CHF Gr. mat. W</p>
<p><b>Passante tetto</b></p> <p>Per aria esterna ed espulsione aria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore <b>nero</b></li> <li>■ Con griglia di protezione contro gli uccelli e manicotto isolante</li> <li>■ Lunghezza: 1 m</li> </ul>				<p>7501780 230,-</p> <p>7501781 393,-</p> <p>Articolo CHF Gr. mat. W</p>
<p><b>Passante tetto</b></p> <p>Per aria esterna ed espulsione aria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore <b>rosso tegola</b></li> <li>■ Con griglia di protezione contro gli uccelli e manicotto isolante</li> <li>■ Lunghezza: 1 m</li> </ul>				<p>ZK01906 281,-</p> <p>ZK01907 381,-</p> <p>Articolo CHF Gr. mat. W</p>
<p><b>Attacco passante tetto per tetti piani</b></p> <p><i>Per passante tetto articolo 7501780, 7501781, ZK01906 e ZK01907</i></p>				<p>7501782 81,-</p> <p>7501783 89,-</p> <p>Articolo CHF Gr. mat. W</p>
<p><b>Tegola per tetto universale per inclinazione del tetto da 20° a 50°</b></p> <p>Per copertura a tegole, a squame, lastre d'ardesia e altre coperture</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: <b>nero</b></li> </ul> <p><i>Per passante tetto, articolo 7501780 e 7501781</i></p>				<p>7501784 202,-</p> <p>7501787 286,-</p> <p>Articolo CHF Gr. mat. W</p>
<p><b>Tegola per tetto universale per inclinazione del tetto da 20° a 50°</b></p> <p>Per copertura a tegole, a squame, lastre d'ardesia e altre coperture</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: <b>rosso tegola</b></li> </ul> <p><i>Per passante tetto articolo ZK01906 e ZK01907</i></p>				<p>ZK01908 292,-</p> <p>ZK01909 345,-</p> <p>Articolo CHF Gr. mat. W</p>
<p><b>Passante parete esterna</b></p> <p>Con griglia di protezione dalle intemperie, griglia di protezione dagli insetti e manicotti isolanti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perdita di carico estremamente bassa con ampia sezione libera</li> <li>■ Senza ponti termici grazie all'incamiciatura in EPP Ø 200 (interno) e Ø 300 mm (esterno)</li> <li>■ Per pareti di spessore compreso tra 300 e 600 mm</li> <li>■ Ø 160 mm con griglia in materiale sintetico</li> <li>■ Ø 180 mm con griglia in acciaio inossidabile</li> </ul>				<p>9562053 347,-</p> <p>7439114 470,-</p> <p>Articolo CHF Gr. mat. W</p>


Tubazioni di collegamento e sistema di tubazioni				
<b>Aperture per aria esterna e per espulsione aria</b>				
<b>Sistema di tubazioni</b>		<b>125</b>	<b>160</b>	<b>180</b>
<b>Elemento di copertura parete esterna</b> Allacciamento diretto al tubo in EPP <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Con griglia di protezione contro gli uccelli</li> <li>■ Con gocciolatoio</li> <li>■ Colore: bianco (lamiera)</li> </ul> 	ZK03025 206,-	ZK03026 193,-	ZK03027 208,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Elemento di copertura parete esterna Design</b> Allacciamento diretto al tubo in EPP <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Con griglia di protezione contro gli uccelli</li> <li>■ Con gocciolatoio</li> <li>■ Acciaio inossidabile</li> </ul> 	ZK05350 153,-	ZK05351 153,-	ZK05352 158,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Ampliamento del tubo aria esterna ed espulsione aria</b> Per deviare il tubo dell'aria esterna e di espulsione aria sopra il livello del suolo <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rispetto degli elevati requisiti igienici secondo la DIN 1946-6</li> <li>■ Protezione contro l'aspirazione di foglie, neve ecc.</li> </ul> 	ZK01896 878,-	ZK01897 1.048,-		Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Griglia di protezione contro gli uccelli per l'ampliamento del tubo per aria esterna e per espulsione aria</b> 	ZK01893 69,-	ZK01894 69,-		Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Griglia di protezione dagli insetti per l'ampliamento del tubo per aria esterna e per espulsione aria</b> 	ZK01892 69,-	ZK01895 69,-		Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Prolunga per ampliamento tubo aria esterna ed espulsione aria</b> Per prolungare l'ampliamento tubo aria esterna e l'espulsione aria di 500 mm 	7528052 112,-	7528053 116,-		Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Box filtro per aria esterna con raccordi</b> Per l'inserimento nella tubazione aria esterna. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Involucro isolato termicamente in materiale sintetico (EPP)</li> <li>■ Filtro a tasche F7</li> <li>■ Con raccordo adatto al sistema di tubazioni</li> </ul> 	ZK01262 599,-	ZK01263 541,-	ZK01264 603,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Accessori</b>				
<b>Sistema di tubazioni</b>		<b>125</b>	<b>160</b>	<b>180</b>
<b>Nastro adesivo autorestringente a freddo</b> 1 rotolo da 15 m		7143928 54,-		Articolo CHF Gr. mat. W

<b>Distributori aria e piastre di collegamento</b>			
<b>Distribuzione dell'aria</b>			
<p><b>Avvertenza!</b> Per ciascun allacciamento principale al distributore aria ordinare una piastra di collegamento e un attacco per l'allacciamento distributore.</p>			
<p><b>Scatola distributore aria compatto XS</b> Per l'allacciamento di 1 attacco per allacciamento distributore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Adatto per aria di mandata e aria di scarico</li> <li>■ In lamiera di acciaio inossidabile</li> <li>■ Rivestimento fonoassorbente integrato</li> <li>■ Accesso per revisione</li> <li>■ Opzione di montaggio a parete o soffitto, fermi compresi</li> <li>■ Sede per una piastra di collegamento XS a scelta anteriore o in alto</li> <li>■ Portata volumetrica ammessa: max. 160 m<sup>3</sup>/h</li> <li>■ Dimensioni: larghezza 266 mm x altezza 238 mm x profondità 249 mm</li> </ul>		<p>7377369 263,-</p>	<p>Articolo CHF Gr. mat. W</p>
<p><b>Piastra di collegamento a 4 vie R75 XS</b> Per l'installazione sulla scatola distributore aria compatto XS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In lamiera di acciaio inossidabile</li> <li>■ 4 attacchi per allacciamento diretto al canale circolare R75</li> <li>■ 1 tappo di chiusura canale circolare R75</li> <li>■ Dimensioni: larghezza 266 mm x altezza 227 mm x profondità 74 mm</li> </ul>		<p>7377370 138,-</p>	<p>Articolo CHF Gr. mat. W</p>
<p><b>Piastra di collegamento a 4 vie R90 XS</b> Per l'installazione sulla scatola distributore aria compatto XS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In lamiera di acciaio inossidabile</li> <li>■ 4 attacchi per allacciamento diretto al canale circolare R90</li> <li>■ 1 tappo di chiusura canale circolare R90</li> <li>■ Dimensioni: larghezza 266 mm x altezza 227 mm x profondità 83 mm</li> </ul>		<p>7377371 151,-</p>	<p>Articolo CHF Gr. mat. W</p>
<p><b>Scatola distributore aria compatto S</b> Per l'allacciamento di 1 attacco per allacciamento distributore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In lamiera di acciaio inossidabile</li> <li>■ Adatto per aria di mandata e aria di scarico</li> <li>■ Rivestimento fonoassorbente integrato</li> <li>■ Accesso per revisione</li> <li>■ Opzione di montaggio a parete o soffitto, fermi compresi</li> <li>■ Sede per una piastra di collegamento S a scelta davanti o in alto</li> <li>■ Portata volumetrica ammessa: max. 240 m<sup>3</sup>/h</li> <li>■ Dimensioni: larghezza 360 mm x altezza 238 mm x profondità 249 mm</li> </ul>		<p>7377372 313,-</p>	<p>Articolo CHF Gr. mat. W</p>
<p><b>Piastra di collegamento a 6 vie R75 S</b> Per l'installazione sulla scatola distributore aria compatto S</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In lamiera di acciaio inossidabile</li> <li>■ 6 attacchi per allacciamento diretto al canale circolare R75</li> <li>■ 1 tappo di chiusura canale circolare R75</li> <li>■ Dimensioni: larghezza 360 mm x altezza 227 mm x profondità 74 mm</li> </ul>		<p>7377373 171,-</p>	<p>Articolo CHF Gr. mat. W</p>



Distributori aria e piastre di collegamento			
<b>Distribuzione dell'aria</b>			
<p><b>Piastra di collegamento a 6 vie R90 S</b> Per l'installazione sulla scatola distributore aria compatto S</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In lamiera di acciaio inossidabile</li> <li>■ 6 attacchi per allacciamento diretto al canale circolare R90</li> <li>■ 1 tappo di chiusura canale circolare R90</li> <li>■ Dimensioni: larghezza 360 mm x altezza 227 mm x profondità 83 mm</li> </ul>		7377374 <b>185,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Scatola distributore aria compatto M</b> Per l'allacciamento di 1 attacco per allacciamento distributore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In lamiera di acciaio inossidabile</li> <li>■ Adatto per aria di mandata e aria di scarico</li> <li>■ Rivestimento fonoassorbente integrato</li> <li>■ Accesso per revisione</li> <li>■ Opzione di montaggio a parete o soffitto, fermi compresi</li> <li>■ Sede per una piastra di collegamento M a scelta anteriore o in alto</li> <li>■ Portata volumetrica ammessa: max. 320 m<sup>3</sup>/h</li> <li>■ Dimensioni: larghezza 470 mm x altezza 238 mm x profondità 249 mm</li> </ul>		7377375 <b>363,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Piastra di collegamento a 8 vie R75 M</b> Per l'installazione sulla scatola distributore aria compatto M</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In lamiera di acciaio inossidabile</li> <li>■ 8 attacchi per allacciamento diretto al canale circolare R75</li> <li>■ 1 tappo di chiusura canale circolare R75</li> <li>■ Dimensioni: larghezza 470 mm x altezza 227 mm x profondità 74 mm</li> </ul>		7377376 <b>204,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Piastra di collegamento a 8 vie R90 M</b> Per l'installazione sulla scatola distributore aria compatto M</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In lamiera di acciaio inossidabile</li> <li>■ 8 attacchi per allacciamento diretto al canale circolare R90</li> <li>■ 1 tappo di chiusura canale circolare R90</li> <li>■ Dimensioni: larghezza 470 mm x altezza 227 mm x profondità 83 mm</li> </ul>		7377377 <b>217,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Scatola distributore aria compatto L</b> Per l'allacciamento di 1 attacco per allacciamento distributore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In lamiera di acciaio inossidabile</li> <li>■ Adatto per aria di mandata e aria di scarico</li> <li>■ Rivestimento fonoassorbente integrato</li> <li>■ Accesso per revisione</li> <li>■ Opzione di montaggio a parete o soffitto, fermi compresi</li> <li>■ Sede per una piastra di collegamento L a scelta anteriore o in alto</li> <li>■ Portata volumetrica ammessa: max. 400 m<sup>3</sup>/h</li> <li>■ Dimensioni: larghezza 582 mm x altezza 238 mm x profondità 249 mm</li> </ul>		7377378 <b>414,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Piastra di collegamento a 10 vie R75 L</b> Per l'installazione sulla scatola distributore aria compatto L</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In lamiera di acciaio inossidabile</li> <li>■ 10 attacchi per allacciamento diretto al canale circolare R75</li> <li>■ 1 tappo di chiusura canale circolare R75</li> <li>■ Dimensioni: larghezza 582 mm x altezza 227 mm x profondità 74 mm</li> </ul>		7377379 <b>236,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W






Distributori aria e piastre di collegamento			
<b>Distribuzione dell'aria</b>			
<p><b>Piastra di collegamento a 10 vie R90 L</b> Per l'installazione sulla scatola distributore aria compatto L</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In lamiera di acciaio inossidabile</li> <li>■ 10 attacchi per l'allacciamento diretto al canale circolare R90</li> <li>■ 1 tappo di chiusura canale circolare R90</li> <li>■ Dimensioni: larghezza 582 mm x altezza 227 mm x profondità 83 mm</li> </ul>		7377380 250,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Scatola distributore aria compatto XL</b> Per l'allacciamento di 1 attacco per allacciamento distributore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In lamiera di acciaio inossidabile</li> <li>■ Adatto per aria di mandata e aria di scarico</li> <li>■ Rivestimento fonoassorbente integrato</li> <li>■ Accesso per revisione</li> <li>■ Opzione di montaggio a parete o soffitto, fermi compresi</li> <li>■ Sede per una piastra di collegamento XL a scelta anteriore o in alto</li> <li>■ Portata volumetrica ammessa: max. 460 m³/h</li> <li>■ Dimensioni: larghezza 695 mm x altezza 238 mm x profondità 249 mm</li> </ul>		7377381 464,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Piastra di collegamento a 12 vie R75 XL</b> Per l'installazione sulla scatola distributore aria compatto XL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In lamiera di acciaio inossidabile</li> <li>■ 12 attacchi per l'allacciamento diretto al canale circolare R75</li> <li>■ 1 tappo di chiusura canale circolare R75</li> <li>■ Dimensioni: larghezza 695 mm x altezza 227 mm x profondità 74 mm</li> </ul>		7377382 269,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Piastra di collegamento a 12 vie R90 XL</b> Per l'installazione sulla scatola distributore aria compatto XL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In lamiera di acciaio inossidabile</li> <li>■ 12 attacchi per allacciamento diretto a canale circolare R90</li> <li>■ 1 tappo di chiusura canale circolare R90</li> <li>■ Dimensioni: larghezza 695 mm x altezza 227 mm x profondità 83 mm</li> </ul>		7377383 282,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Distributore aria DN 125 F50</b> Per l'allacciamento diretto del sistema di distribuzione dell'aria mediante appositi raccordi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Distributore aria di mandata e aria di ripresa in un unico componente</li> <li>■ Isolamento acustico integrato</li> <li>■ Allacciamento e dimensioni tarate su Vitovent 200-C e Vitovent 300-C</li> <li>■ 4 attacchi di mandata aria e 4 attacchi di ripresa aria per canale piatto F50</li> <li>■ 4 tappi di chiusura</li> <li>■ Dimensioni: larghezza 660 mm x altezza 200 mm x profondità 500 mm</li> </ul>		7377016 785,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Scatola distributore aria DN 125 R75</b> Per l'allacciamento diretto del sistema di distribuzione dell'aria mediante appositi raccordi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Distributore aria di mandata e aria di ripresa in un unico componente</li> <li>■ Isolamento acustico integrato</li> <li>■ Allacciamento e dimensioni tarate su Vitovent 200-C e Vitovent 300-C</li> <li>■ 8 attacchi di mandata aria e 8 attacchi di ripresa aria per canale circolare R75</li> <li>■ 6 tappi di chiusura</li> <li>■ Dimensioni: larghezza 660 mm x altezza 200 mm x profondità 500 mm</li> </ul>		7377017 920,-	Articolo CHF Gr. mat. W

Distributori aria e piastre di collegamento			
<b>Distribuzione dell'aria</b>			
<p><b>Distributore dell'aria a 4 attacchi livello intermedio</b>                      Per l'allacciamento di 2 attacchi per allacciamento distributore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Distributore modulare</li> <li>■ Portata volumetrica dell'aria max. consigliata 120 m<sup>3</sup>/h</li> <li>■ Installazione nel livello di distribuzione</li> <li>■ Aperto in alto e in basso</li> <li>■ 4 attacchi per la distribuzione dell'aria (tramite raccordi per l'allacciamento)</li> <li>■ 2 tappi di chiusura</li> <li>■ Dimensioni: larghezza 600 mm x altezza 47 mm x profondità 240 mm</li> </ul> <p><i>Per ogni attacco ai componenti pressofusi devono essere ordinati i raccordi per l'allacciamento.</i></p>		ZK06242 279,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Distributore dell'aria con 8 attacchi, livello finale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Distributore modulare</li> <li>■ Portata volumetrica dell'aria max. consigliata 150 m<sup>3</sup>/h</li> <li>■ Installazione nel livello finale</li> <li>■ Chiuso da un lato</li> <li>■ 8 attacchi per la distribuzione dell'aria (tramite raccordi per l'allacciamento)</li> <li>■ Per l'allacciamento di 1 attacco distributore</li> <li>■ 4 tappi di chiusura</li> <li>■ Ampliabile tramite elementi di raccordo interno</li> </ul> <p>Dimensioni d'ingombro: 420 x 420 x 52 mm  <i>Per ogni attacco ai componenti pressofusi devono essere ordinati i raccordi per l'allacciamento.</i></p>		ZK06243 327,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Distributore dell'aria a 8 vie livello intermedio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Distributore modulare</li> <li>■ Portata volumetrica dell'aria max. consigliata 150 m<sup>3</sup>/h</li> <li>■ Installazione nel livello intermedio</li> <li>■ Aperto in alto e in basso</li> <li>■ Per l'allacciamento di 2 attacchi distributore</li> <li>■ 8 attacchi per la distribuzione dell'aria (tramite raccordi per l'allacciamento)</li> <li>■ 4 tappi di chiusura</li> <li>■ Ampliabile tramite elementi di raccordo interno</li> </ul> <p>Dimensioni d'ingombro: 420 x 420 x 52 mm  <i>Per ogni attacco ai componenti pressofusi devono essere ordinati i raccordi per l'allacciamento.</i></p>		ZK06244 309,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Raccordi per l'allacciamento</b>			
<p><b>Raccordo per l'allacciamento F50</b>                      Per l'attacco al distributore dell'aria a 4 vie e a 8 vie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Guarnizione e staffa di fissaggio integrate</li> </ul>		7372830 28,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Raccordo per l'allacciamento canale circolare <sup>(19)</sup></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Per l'attacco di max. 2 canali circolari con diametro esterno 75 mm</li> <li>■ Guarnizioni e perni di fissaggio compresi</li> <li>■ 1 coperchio di chiusura</li> </ul>		ZK01874 22,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Elemento di raccordo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Per collegare i distributori dell'aria con 8 attacchi</li> </ul>		ZK01871 59,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Coperchio per distributore piatto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Per chiudere attacchi non utilizzati a distributori con 4 e 8 attacchi</li> </ul>		ZK01870 26,-	Articolo CHF Gr. mat. W

# VITOAIR

Sistemi di distribuzione dell'aria

Distributori aria e piastre di collegamento			
<b>Allacciamenti collettore</b>			
<b>Attacco distributore</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ DN 125</li><li>■ Per l'attacco alla tubazione di collegamento</li></ul>		ZK01866 50,-	Articolo CHF Gr.mat.W
<b>Attacco distributore</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ DN 160</li><li>■ Per l'attacco alla tubazione di collegamento</li></ul>		ZK01867 50,-	Articolo CHF Gr.mat.W
<b>Attacco distributore</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ DN 180</li><li>■ Per l'attacco alla tubazione di collegamento</li></ul>		ZK01868 51,-	Articolo CHF Gr.mat.W
<b>Coperchio distributore circolare</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Per la chiusura di attacchi non utilizzati del distributore</li></ul>		ZK01869 44,-	Articolo CHF Gr.mat.W

Componenti del sistema a canali piatti			
<b>Sistemi di condotti</b>			
<b>Vitoair canale piatto F50</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Canale piatto flessibile e calpestabile in materiale sintetico (PE)</li> <li>■ Efficacia antibatterica certificata (canale piatto liscio all'interno, ondulato all'esterno)</li> <li>■ Certificazione antimicrobica ISO 846</li> <li>■ Marcature di taglio impresse ogni metro</li> </ul> Dimensioni d'ingombro: 140 x 50 mm			
<b>Vitoair canale piatto F50</b> Pezzo per imballo da 50 m		Z023106 781,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Vitoair canale piatto F50</b> Pezzo per imballo da 25 m		Z023105 403,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Vitoair canale piatto F50</b> Pezzo per imballo da 2 m		7372922 58,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Elemento di raccordo F50</b> Per il collegamento di canali piatti F50 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Guarnizione e staffa di fissaggio integrate</li> </ul>		7372824 30,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Curva 90°, lato stretto F50</b> Per l'inversione compatta del canale piatto F50 nel livello di distribuzione <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Guarnizione e staffa di fissaggio integrate</li> </ul>		7372833 49,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Curva 90°, lato largo F50</b> Per l'inversione compatta del canale piatto F50 nel livello di distribuzione <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Guarnizione e staffa di fissaggio integrate</li> </ul>		7372834 42,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Passaggio da F50 a R90</b> Passaggio diretto da canale piatto F50 a canale circolare R90 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Guarnizione e staffa di fissaggio integrate</li> </ul>		7372827 37,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Curva 90° F50 su R90</b> Per l'attacco del canale piatto F50 sul canale circolare R90 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Guarnizione e staffa di fissaggio integrate</li> </ul>		7372828 39,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Passaggio da F50 a 2 x R75</b> Per il collegamento dal canale piatto F50 a 2 canali circolari R75 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Guarnizione e staffa di fissaggio integrate</li> <li>■ 1 tappo di chiusura</li> </ul>		7372829 46,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Ponti F50</b> Per bypassare tubazioni fino a un diametro di 22 mm. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Utilizzabile anche per incrociare i canali piatti F50.</li> </ul>		7377282 60,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Alloggiamento foro per il passaggio dell'aria F50 S</b> Per l'attacco del canale piatto F50 Vitoair, applicabile universalmente per l'aria di mandata o di scarico <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Foro per il passaggio dell'aria in PP</li> <li>■ Installazione a parete, pavimento o soffitto</li> <li>■ Fissaggio tramite angolare di fissaggio regolabile (stato di fornitura)</li> <li>■ Lunghezza attacco 48 mm</li> </ul>		7377338 43,-	Articolo CHF Gr. mat. W

# VITOAIR

Sistemi di distribuzione dell'aria

Componenti del sistema a canali piatti			
<b>Sistemi di condotti</b>			
<p><b>Alloggiamento foro per il passaggio dell'aria F50 L</b> Per l'attacco del canale piatto F50 Vitoair, applicabile universalmente per l'aria di mandata o di scarico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Foro per il passaggio dell'aria in PP</li> <li>■ Installazione a parete, pavimento o soffitto</li> <li>■ Fissaggio tramite angolare di fissaggio regolabile (stato di fornitura)</li> <li>■ Lunghezza attacco 300 mm</li> </ul>		7377339 <b>43,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Alloggiamento foro per il passaggio dell'aria diritto F50</b> Per l'attacco del canale piatto F50 Vitoair, applicabile universalmente per l'aria di mandata o di scarico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Foro per il passaggio dell'aria diritto in HDPE</li> <li>■ Installazione a parete o soffitto</li> <li>■ Lunghezza attacco 300 mm</li> </ul>		7377344 <b>49,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Alloggiamento foro per il passaggio dell'aria rettangolare F50 S</b> Per l'attacco del canale piatto F50 Vitoair, applicabile universalmente per l'aria di mandata o di scarico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Foro per il passaggio dell'aria rettangolare in PP</li> <li>■ Installazione a parete, pavimento o soffitto</li> <li>■ Fissaggio tramite angolare di fissaggio regolabile (stato di fornitura)</li> <li>■ Altezza totale 100 mm (prolungabile utilizzando l'angolare di fissaggio fino a 150 mm)</li> </ul>		7377347 <b>55,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Alloggiamento foro per il passaggio dell'aria rettangolare F50 L</b> Per l'attacco del canale piatto F50 Vitoair, applicabile universalmente per l'aria di mandata o di scarico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Foro per il passaggio dell'aria rettangolare in PP</li> <li>■ Installazione a parete, pavimento o soffitto</li> <li>■ Fissaggio tramite angolare di fissaggio regolabile (stato di fornitura)</li> <li>■ Altezza totale 250 mm (prolungabile utilizzando l'angolare di fissaggio fino a 300 mm)</li> </ul>		7377354 <b>59,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Silenziatore canale piatto F50</b> Impiegabile come silenziatore per telefonia o per canali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Altezza costruttiva 56 mm</li> <li>■ 2 attacchi per canale piatto F50</li> </ul>		7973972 <b>293,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W

Componenti del sistema a canali circolari			
<b>Sistemi di condotti</b>			
<b>Canale circolare Vitoair</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Canale circolare flessibile e calpestabile in materiale sintetico (PE)</li> <li>■ Efficacia antibatterica certificata (canale circolare liscio all'interno, ondulato all'esterno)</li> <li>■ Marcature di taglio impresse ogni metro</li> </ul>			
<b>Canale circolare Vitoair R75</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pezzo per imballo da 50 m</li> <li>■ Ø 75 mm</li> </ul>		Z023108 204,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Canale circolare Vitoair R75</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pezzo per imballo da 25 m</li> <li>■ Ø 75 mm</li> </ul>		Z023107 111,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Canale circolare Vitoair R90</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pezzo per imballo da 50 m</li> <li>■ Ø 90 mm</li> </ul>		Z023111 261,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Canale circolare Vitoair R90</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pezzo per imballo da 25 m</li> <li>■ Ø 90 mm</li> </ul>		Z023110 140,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Canale circolare Vitoair R90</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pezzo per imballo da 2 m</li> <li>■ Ø 90 mm</li> </ul>		7372921 16,70	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Elemento di collegamento R75</b> Per il collegamento di 2 canali circolari R75 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Guarnizione e staffa di fissaggio integrate</li> </ul>		7372825 15,50	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Elemento di collegamento R90</b> Per il collegamento di 2 canali circolari R90 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Guarnizione e staffa di fissaggio integrate</li> </ul>		7372826 17,90	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Curva 90° R75</b> Per tubi di inversione nella rete di distribuzione <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Guarnizione e staffa di fissaggio integrate</li> <li>■ Accorciabile, installazione diretta sul componente pressofuso o sulla piastra di collegamento</li> </ul>		7372923 30,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Curva 90° R90</b> Per tubi di inversione nella rete di distribuzione <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Guarnizione e staffa di fissaggio integrate</li> <li>■ Accorciabile, installazione diretta sul componente pressofuso o sulla piastra di collegamento</li> </ul>		7372924 35,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Passaggio da F50 a R90</b> Passaggio diretto da canale piatto F50 a canale circolare R90 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Guarnizione e staffa di fissaggio integrate</li> </ul>		7372827 37,-	Articolo CHF Gr. mat. W









# VITOAIR

Sistemi di distribuzione dell'aria

Componenti del sistema a canali circolari			
<b>Sistemi di condotti</b>			
<p><b>Curva 90° F50 su R90</b>                      Per l'attacco del canale piatto F50 sul canale circolare R90</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Guarnizione e staffa di fissaggio integrate</li> </ul>		7372828 39,—	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Passaggio da F50 a 2 x R75</b>                      Per il collegamento dal canale piatto F50 a 2 canali circolari R75</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Guarnizione e staffa di fissaggio integrate</li> <li>■ 1 tappo di chiusura</li> </ul>		7372829 46,—	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Alloggiamento foro per il passaggio dell'aria R75 S</b>                      Per l'attacco del canale circolare R75 Vitoair, applicabile universalmente per l'aria di mandata o di scarico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Foro per il passaggio dell'aria in PP</li> <li>■ Installazione a parete, pavimento o soffitto</li> <li>■ Fissaggio tramite angolare di fissaggio regolabile (stato di fornitura)</li> <li>■ 1 tappo per chiusura canale circolare R75</li> <li>■ Lunghezza attacco 64 mm</li> </ul>		7377340 46,—	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Alloggiamento foro per il passaggio dell'aria R75 L</b>                      Per l'attacco del canale circolare R75 Vitoair, applicabile universalmente per l'aria di mandata o di scarico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Foro per il passaggio dell'aria in PP</li> <li>■ Installazione a parete, pavimento o soffitto</li> <li>■ Fissaggio tramite angolare di fissaggio regolabile (stato di fornitura)</li> <li>■ 1 tappo per chiusura canale circolare R75</li> <li>■ Lunghezza attacco 300 mm</li> </ul>		7377341 46,—	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Alloggiamento foro per il passaggio dell'aria diritto R75</b>                      Per l'attacco del canale circolare R75 Vitoair, applicabile universalmente per l'aria di mandata o di scarico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Foro per il passaggio dell'aria diritto in HDPE</li> <li>■ Installazione a parete o soffitto</li> <li>■ 1 tappo per chiusura canale circolare R75</li> <li>■ Lunghezza attacco 300 mm</li> </ul>		7377351 56,—	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Alloggiamento foro per il passaggio dell'aria rettangolare R75 S</b>                      Per l'attacco del canale circolare R75 Vitoair, applicabile universalmente per l'aria di mandata o di scarico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Foro per il passaggio dell'aria rettangolare in PP</li> <li>■ Installazione a parete, pavimento o soffitto</li> <li>■ Fissaggio tramite angolare di fissaggio regolabile (stato di fornitura)</li> <li>■ 1 tappo per chiusura canale circolare R75</li> <li>■ Altezza totale 130 mm (prolungabile utilizzando l'angolare di fissaggio fino a 180 mm)</li> </ul>		7377350 59,—	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Inserto di montaggio rettangolare 230 mm</b>                      Inserto di montaggio per calcestruzzo tubolare per alloggiamento foro per il passaggio dell'aria rettangolare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prolunga fino a 230 mm</li> <li>■ Accorciabile singolarmente</li> </ul>		7973069 62,—	Articolo CHF Gr. mat. W








Componenti del sistema a canali circolari			
<b>Sistemi di condotti</b>			
<p><b>Alloggiamento foro per il passaggio dell'aria rettangolare R75 L</b>                      Per l'attacco del canale circolare R75 Vitoair, applicabile universalmente per l'aria di mandata o di scarico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Foro per il passaggio dell'aria rettangolare in PP</li> <li>■ Installazione a parete, pavimento o soffitto</li> <li>■ Fissaggio tramite angolare di fissaggio regolabile (stato di fornitura)</li> <li>■ 1 tappo per chiusura canale circolare R75</li> <li>■ Altezza totale 280 mm (prolungabile utilizzando l'angolare di fissaggio fino a 330 mm)</li> </ul>		7377353 <b>62,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Alloggiamento foro per il passaggio dell'aria R90 S</b>                      Per l'attacco del canale circolare R90 Vitoair, applicabile universalmente per l'aria di mandata o di scarico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Foro per il passaggio dell'aria in PP</li> <li>■ Installazione a parete, pavimento o soffitto</li> <li>■ Fissaggio tramite angolare di fissaggio regolabile (stato di fornitura)</li> <li>■ Lunghezza attacco 64 mm</li> </ul>		7377342 <b>46,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Set alloggiamento foro per il passaggio dell'aria R90 S</b>                      Per l'attacco del canale circolare R90 Vitoair, applicabile universalmente per l'aria di mandata o di scarico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Foro per il passaggio dell'aria in PP</li> <li>■ Installazione in soffitti con cassaforma in calcestruzzo in opera</li> <li>■ Fissaggio tramite elemento di fissaggio (stato di fornitura) su tavola per casseforme con 3 chiodi in acciaio</li> <li>■ Lunghezza attacco 64 mm</li> </ul>		7973059 <b>49,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Alloggiamento foro per il passaggio dell'aria R90 L</b>                      Per l'attacco del canale circolare R90 Vitoair, applicabile universalmente per l'aria di mandata o di scarico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Foro per il passaggio dell'aria in PP</li> <li>■ Installazione a parete, pavimento o soffitto</li> <li>■ Fissaggio tramite angolare di fissaggio regolabile (stato di fornitura)</li> <li>■ Lunghezza attacco 300 mm</li> </ul>		7377343 <b>46,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Alloggiamento foro per il passaggio dell'aria diritto R90</b>                      Per l'attacco del canale circolare R90 Vitoair, applicabile universalmente per l'aria di mandata o di scarico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Foro per il passaggio dell'aria diritto in HDPE</li> <li>■ Installazione a parete o soffitto</li> <li>■ Lunghezza attacco 300 mm</li> </ul>		7377348 <b>56,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W




<b>Valvole e griglie di design</b>			
<b>Distribuzione dell'aria</b>			
<b>Avvertenza!</b> Se il terminale circolare di mandata e ripresa aria viene utilizzato come valvola per l'aria espulsa, occorre ordinare anche il filtro per l'aria di scarico adatto (articolo ZK01881).			
<b>Valvole e griglie di copertura</b>			
<b>Vitoair terminale circolare di mandata e ripresa aria circolare, bianco</b> Adatto per alloggiamento foro per il passaggio dell'aria (DN 125) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diaframma: plastica, bianco (RAL 9003 bianco segnale), Ø 170 mm</li> <li>■ Sede: plastica</li> <li>■ Opzione di montaggio a parete o soffitto</li> <li>■ Con regolazione variabile integrata del flusso d'aria</li> <li>■ Portata volumetrica max. 60 m³/h</li> <li>■ Altezza costruttiva: 20 mm</li> </ul>		7974004 <b>50,-</b> Articolo CHF Gr. mat. W	
<b>Vitoair terminale di mandata e ripresa aria quadrato, bianco</b> Adatto per alloggiamento foro per il passaggio dell'aria (DN 125) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diaframma: plastica, bianco (RAL 9003 bianco segnale), 170 x 170 mm</li> <li>■ Sede: plastica</li> <li>■ Opzione di montaggio a parete o soffitto</li> <li>■ Con regolazione variabile integrata del flusso d'aria</li> <li>■ Portata volumetrica max. 60 m³/h</li> <li>■ Altezza costruttiva: 20 mm</li> </ul>		7974006 <b>50,-</b> Articolo CHF Gr. mat. W	
<b>Vitoair terminale circolare di mandata e ripresa aria circolare, nero</b> Adatto per alloggiamento foro per il passaggio dell'aria (DN 125) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diaframma: plastica, nero (RAL 9005 nero intenso), Ø 170 mm</li> <li>■ Sede: plastica</li> <li>■ Opzione di montaggio a parete o soffitto</li> <li>■ Con regolazione variabile integrata del flusso d'aria</li> <li>■ Portata volumetrica max. 60 m³/h</li> <li>■ Altezza costruttiva: 20 mm</li> </ul>		7974005 <b>55,-</b> Articolo CHF Gr. mat. W	
<b>Vitoair terminale di mandata e ripresa aria quadrato, nero</b> Adatto per alloggiamento foro per il passaggio dell'aria (DN 125) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diaframma: plastica, nero (RAL 9005 nero intenso), 170 x 170 mm</li> <li>■ Sede: plastica</li> <li>■ Opzione di montaggio a parete o soffitto</li> <li>■ Con regolazione variabile integrata del flusso d'aria</li> <li>■ Portata volumetrica max. 60 m³/h</li> <li>■ Altezza costruttiva: 20 mm</li> </ul>		7974007 <b>55,-</b> Articolo CHF Gr. mat. W	
<b>Vitoair terminale di mandata e ripresa aria circolare, tessuto grigio chiaro</b> Adatto per alloggiamento foro per il passaggio dell'aria (DN 125) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diaframma: materiale sintetico con rivestimento in tessuto, grigio chiaro (Chalk), Ø 174 mm</li> <li>■ Sede: plastica</li> <li>■ Opzione di montaggio a parete o soffitto</li> <li>■ Con regolazione variabile integrata del flusso d'aria</li> <li>■ Portata volumetrica max. 60 m³/h</li> <li>■ Altezza costruttiva: 22 mm</li> </ul>		7974014 <b>75,-</b> Articolo CHF Gr. mat. W	
<b>Vitoair terminale di mandata e ripresa aria circolare, tessuto marrone</b> Adatto per alloggiamento foro per il passaggio dell'aria (DN 125) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diaframma: materiale sintetico con rivestimento in tessuto, marrone (Limestone/ Taupe), Ø 174 mm</li> <li>■ Sede: plastica</li> <li>■ Opzione di montaggio a parete o soffitto</li> <li>■ Con regolazione variabile integrata del flusso d'aria</li> <li>■ Portata volumetrica max. 60 m³/h</li> <li>■ Altezza costruttiva: 22 mm</li> </ul>		7974016 <b>75,-</b> Articolo CHF Gr. mat. W	

Valvole e griglie di design			
<b>Valvole e griglie di copertura</b>			
<p><b>Vitoair terminale di mandata e ripresa aria circolare, tessuto blu</b> Adatto per alloggiamento foro per il passaggio dell'aria (DN 125)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diaframma: materiale sintetico con rivestimento in tessuto, blu (Denim), Ø 174 mm</li> <li>■ Sede: plastica</li> <li>■ Opzione di montaggio a parete o soffitto</li> <li>■ Con regolazione variabile integrata del flusso d'aria</li> <li>■ Portata volumetrica max. 60 m<sup>3</sup>/h</li> <li>■ Altezza costruttiva: 22 mm</li> </ul>		7974018 <b>75,-</b> Articolo CHF Gr. mat. W	
<p><b>Vitoair valvola limitazione di uscita 240°</b> Per terminale di mandata e ripresa aria Vitoair</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Limitazione della zona di uscita aria da 360° a 240°</li> <li>■ Adatta alle zone abitative sensibili sopra le porte o le zone di permanenza</li> <li>■ In caso di maggiore fabbisogno può essere applicata in modo adattabile.</li> </ul>		7974020 <b>15,-</b> Articolo CHF Gr. mat. W	
<p><b>Griglia aria di mandata e ripresa di design circolare, bianca</b> Adatto per alloggiamento foro per il passaggio dell'aria (DN 125)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Copertura: griglia di design in lamiera di acciaio verniciata a polveri zincata, bianca (RAL 9003 bianco segnale), Ø 160 mm</li> <li>■ Sede: plastica</li> <li>■ Buona resistenza alla corrosione</li> <li>■ Portata volumetrica max. 60 m<sup>3</sup>/h</li> <li>■ Incluso filtro per l'aria di scarico ISO Coarse ≥ 65 %</li> </ul>		7974024 <b>65,-</b> Articolo CHF Gr. mat. W	
<p><b>Griglia aria di mandata e ripresa design quadrata, bianca</b> Adatto per alloggiamento foro per il passaggio dell'aria (DN 125)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Copertura: griglia di design in lamiera di acciaio verniciata a polveri zincata, bianca (RAL 9003 bianco segnale), 156 x 156 mm</li> <li>■ Sede: plastica</li> <li>■ Buona resistenza alla corrosione</li> <li>■ Portata volumetrica max. 60 m<sup>3</sup>/h</li> <li>■ Incluso filtro per l'aria di scarico ISO Coarse ≥ 65 %</li> </ul>		7974021 <b>65,-</b> Articolo CHF Gr. mat. W	
<p><b>Griglia aria di mandata e ripresa design circolare, acciaio inossidabile</b> Adatto per alloggiamento foro per il passaggio dell'aria (DN 125)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Copertura: griglia di design in lega di acciaio inossidabile 1.4301, acciaio inossidabile spazzolato (tecnica di levigatura INOX decorativa n.: 760), Ø 160 mm</li> <li>■ Sede: plastica</li> <li>■ Buona resistenza alla corrosione</li> <li>■ Portata volumetrica max. 60 m<sup>3</sup>/h</li> <li>■ Incluso filtro per l'aria di scarico ISO Coarse ≥ 65 %</li> </ul>		7974025 <b>75,-</b> Articolo CHF Gr. mat. W	
<p><b>Griglia aria di mandata e ripresa design quadrata, acciaio inossidabile</b> Adatto per alloggiamento foro per il passaggio dell'aria (DN 125)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Copertura: griglia di design in lega di acciaio inossidabile 1.4301, acciaio inossidabile spazzolato (tecnica di levigatura INOX decorativa n.: 760), 156 x 156 mm</li> <li>■ Buona resistenza alla corrosione</li> <li>■ Portata volumetrica max. 60 m<sup>3</sup>/h</li> <li>■ Incluso filtro per l'aria di scarico ISO Coarse ≥ 65 %</li> </ul>		7974022 <b>75,-</b> Articolo CHF Gr. mat. W	
<p><b>Griglia aria di mandata e ripresa design circolare, nera</b> Adatto per alloggiamento foro per il passaggio dell'aria (DN 125)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Copertura: griglia di design in lamiera di acciaio verniciata a polveri zincata, nera (RAL 9005 nero intenso), Ø 160 mm</li> <li>■ Sede: plastica</li> <li>■ Buona resistenza alla corrosione</li> <li>■ Portata volumetrica max. 60 m<sup>3</sup>/h</li> <li>■ Incluso filtro per l'aria di scarico ISO Coarse ≥ 65 %</li> </ul>		7974026 <b>70,-</b> Articolo CHF Gr. mat. W	

# VITOAIR










Sistemi di distribuzione dell'aria









Valvole e griglie di design			
Valvole e griglie di copertura			
<p><b>Griglia aria di mandata e ripresa design quadrata, nera</b> Adatto per alloggiamento foro per il passaggio dell'aria (DN 125)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Copertura: griglia di design in lamiera di acciaio verniciata a polveri zincata, nera (RAL 9005 nero intenso), 156 x 156 mm</li> <li>■ Sede: plastica</li> <li>■ Buona resistenza alla corrosione</li> <li>■ Portata volumetrica max. 60 m<sup>3</sup>/h</li> <li>■ Incluso filtro per l'aria di scarico ISO Coarse ≥ 65 %</li> </ul>		7974023 70,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Griglia per pavimento rettangolare foro E</b> Adatta al foro per il passaggio dell'aria rettangolare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Calpestabile</li> <li>■ Applicabile per adduzione aria</li> <li>■ Effetto acciaio inossidabile</li> <li>■ Compresi fissaggi all'alloggiamento foro per il passaggio dell'aria rettangolare</li> <li>■ Dimensioni: 350 x 135 mm</li> </ul>		7377397 108,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Griglia per parete rettangolare foro E</b> Adatta al foro per il passaggio dell'aria rettangolare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Applicabile per adduzione o ripresa aria</li> <li>■ Effetto acciaio inossidabile</li> <li>■ Compresi fissaggi all'alloggiamento foro per il passaggio dell'aria rettangolare</li> <li>■ Dimensioni: 350 x 135 mm</li> </ul>		7377398 78,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Griglia per parete rettangolare foro W</b> Adatta al foro per il passaggio dell'aria rettangolare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Applicabile per adduzione o ripresa aria</li> <li>■ Bianco (RAL 9003 bianco segnale)</li> <li>■ Compresi fissaggi all'alloggiamento foro per il passaggio dell'aria rettangolare</li> <li>■ Dimensioni: 350 x 135 mm</li> </ul>		7377399 78,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<p><b>Terminale aria di ripresa per cucina</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Con filtro per grasso a maglie di alluminio estraibile</li> <li>■ In metallo, laccato in bianco</li> <li>■ Elemento di strozzatura integrato</li> <li>■ Portata volumetrica max. 75 m<sup>3</sup>/h</li> <li>■ DN 125</li> </ul>		7440231 214,-	Articolo CHF Gr. mat. W

Raccordi per l'allacciamento canale circolare			
<b>Accessori per sistema di distribuzione</b>			
<b>Guarnizione raccordo per l'allacciamento</b> Per raccordo per l'allacciamento F50, raccordo per l'allacciamento 2 x R75, elemento di raccordo interno e coperchio per allacciamento distributore piatto ■ Come ricambio per una guarnizione danneggiata o smarrita ■ 5 pezzi		7974350 15,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Fermi per scatola distributore aria</b> Adatto per il montaggio a parete o a soffitto ■ Come ricambio per un fermo della scatola del distributore aria danneggiato o smarrito ■ 2 pezzi		7377464 58,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Prolunga DN 125</b> Prolunga per alloggiamento foro per il passaggio dell'aria e alloggiamento foro per il passaggio dell'aria diritto fino a 100 mm		7522373 32,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Elemento di strozzatura F50</b> Per compensare la perdita di carico nel sistema di tubazioni ■ Materiale: vinilacetato di etilene ■ 10 pezzi		7377364 58,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Elemento di strozzatura R75</b> Per compensare la perdita di carico nel sistema di tubazioni ■ Materiale: vinilacetato di etilene ■ 10 pezzi		7377367 58,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Elemento di strozzatura R90</b> Per compensare la perdita di carico nel sistema di tubazioni ■ Materiale: vinilacetato di etilene ■ 10 pezzi		7377368 58,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Tagliatubi</b> Per il taglio preciso e sicuro dei condotti di aerazione ■ Ridotta applicazione di forza grazie alla speciale geometria di taglio e alla trasmissione ottimale ■ Impugnatura ergonomica ■ Impugnatura: materiale sintetico ■ Lama: acciaio speciale per utensili		7372852 85,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Lame di ricambio per tagliatubi</b> 2 pezzi		7377424 75,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Tappo per canale circolare</b> Per chiudere le estremità aperte dei canali nella fase di costruzione ■ Diametro esterno 75 mm		ZK01877 5,-	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Tappo per canale circolare</b> Per chiudere le estremità aperte dei canali nella fase di costruzione ■ Diametro esterno 90 mm		ZK03116 5,-	Articolo CHF Gr. mat. W

# VITOAIR

Sistemi di distribuzione dell'aria

Raccordi per l'allacciamento canale circolare			
<b>Accessori per sistema di distribuzione</b>			
<b>Tappo di chiusura F50</b> Per chiudere le estremità aperte dei canali nella fase di costruzione		7372926 <b>7,10</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Tappo di chiusura R75</b> Per chiudere gli attacchi non utilizzati del canale circolare sul pezzo sagomato (tappo cieco)		7372843 <b>5,30</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Tappo di chiusura R90</b> Per chiudere gli attacchi non utilizzati del canale circolare sul pezzo sagomato (tappo cieco)		7372844 <b>6,30</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Coperchio di chiusura DN 125</b> Per chiudere l'alloggiamento foro per il passaggio dell'aria durante la fase di costruzione		7973060 <b>4,20</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Coperchio di chiusura rettangolare</b> Per chiudere l'alloggiamento foro per il passaggio dell'aria rettangolare durante la fase di costruzione		7377360 <b>8,40</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Fermo per griglia a pavimento e a parete</b> Come ricambio per i fermi smarriti ■ 4 pezzi		7377867 <b>16,80</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Elemento di strozzatura, circolare</b> Per ridurre la portata volumetrica dell'aria nel raccordo di deviazione ■ Raccomandato in caso di differenze rilevanti di pressione nel sistema di tubazioni per evitare i rumori dovuti al flusso		ZK01816 <b>16,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Fascetta per cavi</b> Per fissare il canale di plastica durante la gettata di calcestruzzo ■ 100 pezzi		ZK01903 <b>58,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W Gr. mat. N
<b>Accessori ausiliari di taglio</b> Kit elementi ausiliari per il taglio, per la protezione delle superfici della parete, del pavimento o del soffitto durante il taglio dei fori per il passaggio dell'aria		7973067 <b>122,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Attacco R75</b> Per l'allacciamento di un canale circolare R75 a una piastra di collegamento sulla scatola di distribuzione ■ Come ricambio per attacchi danneggiati o smarriti		7372835 <b>39,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W

<b>Raccordi per l'allacciamento canale circolare</b>			
<b>Accessori per sistema di distribuzione</b>			
<b>Attacco R90</b> Per l'allacciamento di un canale circolare R90 a una piastra di collegamento sulla scatola di distribuzione ■ Come ricambio per attacchi danneggiati o smarriti		7372836 <b>41,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Attacco F50</b> Per l'attacco del canale piatto F50 a un distributore aria DN 125 F50 ■ Come ricambio per attacchi danneggiati o smarriti		7372837 <b>42,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Prolunga rettangolare 150 mm</b> Per l'alloggiamento foro per il passaggio dell'aria rettangolare ■ Prolunga fino a 150 mm ■ Accorciabile singolarmente		7377361 <b>32,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Fissaggio alloggiamento foro per il passaggio dell'aria S</b> ■ Montaggio sul soffitto con cassaforma in calcestruzzo in opera ■ Fissaggio su tavola per casseforme con 3 chiodi di acciaio		7377356 <b>14,70</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Angolare di fissaggio corto</b> Per il fissaggio dell'alloggiamento foro per il passaggio dell'aria F50 ■ In plastica ■ Come ricambio per gli angolari di fissaggio danneggiati o smarriti ■ Regolabile singolarmente in altezza di altri 22 mm ■ 2 pezzi, comprensivi di 2 viti a testa piatta M8		7377868 <b>10,50</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Angolare di fissaggio lungo</b> Per il fissaggio dell'alloggiamento foro per il passaggio dell'aria R75 o R90/alloggiamento foro per il passaggio dell'aria rettangolare F50 o R75 ■ In plastica ■ Come ricambio per angolare di fissaggio danneggiato o smarrito ■ Regolabile singolarmente in altezza di altri 50 mm ■ 2 pezzi, comprensivi di 2 viti a testa piatta M8		7973077 <b>13,70</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Filtro per valvole per l'aria espulsa</b>			
<b>Filtro per l'aria di scarico</b> ■ Per terminale circolare di mandata e ripresa aria Vitoair (DN 125), impiegato come valvola per l'aria di scarico ■ Per griglia di design aria di ripresa (DN 125) ■ ISO Coarse 65 % (G4) ■ 5 pezzi		ZK01881 <b>74,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Filtro per terminale di ripresa aria per cucina</b> Per terminale di ripresa aria per cucina articolo 7440231		ZK02531 <b>76,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W
<b>Filtro per aria di ripresa rettangolare</b> Per il foro per passaggio dell'aria rettangolare ■ ISO Coarse ≥ 45 % (G4) ■ 5 pezzi		7973065 <b>37,-</b>	Articolo CHF Gr. mat. W

Tutti i prezzi indicati in questo listino sono prezzi di vendita IVA e TTPCP escluse.  
Si rimanda inoltre alle condizioni generali di vendita riportate nel listino prezzi principale  
in vigore di Viessmann (Svizzera) AG.

Con riserva di modifiche.

#### **Vendita e consulenza**

**Viessmann (Schweiz) AG**  
Industriestrasse 124  
8957 Spreitenbach  
Telefon: +41 56 418 67 11  
Telefax: +41 56 401 13 91

**Viessmann (Svizzera) SA**  
Via Carvina 2  
6807 Taverne  
Telefono: +41 91 945 20 16  
Telefax: +41 91 945 20 58

**Viessmann (Schweiz) AG**  
Gewerbestrasse 1  
3421 Lyssach  
Telefon: +41 31 818 16 60  
Telefax: +41 31 818 16 69

**Viessmann (Suisse) SA**  
Le Piolet 28  
1470 Estavayer-le-Lac  
Téléphone: +41 24 442 84 00  
Téléfax: +41 24 442 84 04

**Viessmann (Schweiz) AG**  
Rorschacherstrasse 304  
9016 St. Gallen  
Telefon: +41 71 447 16 64  
Telefax: +41 71 447 16 67