


**Preise**

Gültig ab 1. Mai 2023



**Vitovent 100-D**

**Typ H40E B55 (L)**

- Luftvolumenstrom bis 55 m³/h
- Leitungsgebundene Kommunikation über Modbus
- Stern- oder ringförmige Verkabelung
- 2 bis 6 Ventilatoren und eine Bedieneinheit bilden eine Lüftungsgruppe

**Typ H40E B55 (F)**

- Luftvolumenstrom bis 55 m³/h
- Drahtlose Kommunikation zwischen Geräten und Bedienteil über Funkstandard
- Bis zu 12 Messteilnehmer möglich
- 230 V-Anschluss in der Blende

- Gleichzeitige Wärme- und Feuchterückgewinnung über integrierten, reinigbaren Keramikwärmespeicher
- Energiekosteneinsparung durch Wärmerückgewinnung
- Zuverlässiger Feuchteschutz ohne regelmässig das Fenster öffnen zu müssen
- Geräusch- und strömungsoptimierte Innen- und Aussenwandblende
- Einfache Bedienung durch kapazitive Taster am Bedienteil oder mit der App und WiFi Bedienteil
- Durchlüftungsmodus für Kühlung in Sommernächten
- Einfache Installation mit Standard-Kernbohrung von 162 mm
- Werkzeuglose Wartung und Reinigung vom Wohnraum aus

# VITOVENT 100-D

Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung  
für Einzelräume oder Wohnungen


Hauptprodukt				
		H40E B55 (L)	H40E B55 (F)	
<b>Vitovent 100-D, Typ H40E B55 (L)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Lüftereinheit mit 12 V-Anschluss und drahtgebundener Kommunikation zur Wandmontage</li> <li>Ventilator</li> <li>Wärmespeicher</li> <li>Geräusch- und strömungsoptimierte verstellbare Innenwandblende (weiss)</li> <li>Filter (Grobfilter)</li> </ul> <i>Eine Wandhülse und Aussenwandblende müssen mitbestellt werden.</i> 		Z026512 <b>805,-</b> - <A+> -	-	Best.-Nr. <b>CHF</b> 
<b>Vitovent 100-D, Typ H40E B55 (F)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Lüftereinheit mit 230 V-Anschluss und drahtloser Kommunikation zur Wandmontage</li> <li>Ventilator</li> <li>Wärmespeicher</li> <li>Geräusch- und strömungsoptimierte verstellbare Innenwandblende (weiss)</li> <li>Filter (Grobfilter)</li> </ul> <i>Eine Wandhülse und Aussenwandblende müssen mitbestellt werden.</i> 		-	Z026513 <b>1.177,-</b> - <A> <A+> <A+>	Best.-Nr. <b>CHF</b> 
Technische Angaben				
Luftvolumenstrom max.		55,0	55,0	m3/h
Wärmebereitstellungsgrad(Wärme- und Feuchterückgewinnung)		91	91	%
Schutzart		IP40	IP40	
Kernrohr-Durchmesser		162,0	162,0	mm
Breite		218	218	mm
Höhe		218	218	mm
Tiefe		33	33	mm

► Inbetriebnahme und weitere Dienstleistungen siehe Service-Preisliste.

Zubehör			
<b>Blenden &amp; Wandhülsen</b>			
<b>Aussenwandblende Weiss</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geräusch- und strömungsoptimierte Aussenblende</li> <li>■ Zum direkten Anschrauben an die Aussenwand</li> <li>■ Vermindert Zugluft</li> <li>■ Optimierte Abführung des Kondensats</li> </ul>		7973308 265,-	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Aussenwandblende Anthrazit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geräusch- und strömungsoptimierte Aussenblende</li> <li>■ Zum direkten Anschrauben an die Aussenwand</li> <li>■ Vermindert Zugluft</li> <li>■ Optimierte Abführung des Kondensats</li> </ul>		7973307 265,-	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Steckadapter Aussenwandblende DN 160</b> Zur Verwendung mit Aussenwandblende Weiss und Anthrazit <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Einstecken in die Wandhülse</li> </ul>		7973303 40,-	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Steckadapter Aussenwandblende DN 100</b> Verwendbar bei Kombination aus 100-D Aussenwandblenden und Abluftventilator, Typ Maico AWB 100 HC/TC <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Einstecken in die Wandhülse</li> </ul>		7973304 40,-	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Edelstahlaussenwandblende Design</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aussenwandblende (Edelstahl), vermindert Zugluft</li> </ul>		ZK03629 208,-	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Edelstahlaussenwandblende</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aussenwandblende (Edelstahl), vermindert Zugluft</li> </ul>		ZK04639 197,-	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Montageelement für Fensterlaibung Weiss</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unauffällige Optik und hohe Schalldämpfung gegen Aussenlärm</li> <li>■ Aussengitter vermindert Zugluft</li> </ul>		7973310 315,-	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Montageelement für Fensterlaibung Anthrazit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unauffällige Optik und hohe Schalldämpfung gegen Aussenlärm</li> <li>■ Aussengitter vermindert Zugluft</li> </ul>		7973309 315,-	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Wandhülse rund</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 500 mm lang (ablängbar)</li> <li>■ Ø 160 mm</li> <li>■ Baustopfen</li> </ul>		ZK02707 72,-	Best.-Nr. CHF MG W

# VITOVENT 100-D


## Zubehör

Zubehör			
<b>Blenden &amp; Wandhülsen</b>			
<b>Wandhülse rund</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 700 mm lang (ablängbar)</li> <li>■ Ø 160 mm</li> <li>■ Baustopfen</li> </ul>		ZK02708 <b>101,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Unterputzrahmen 100-D</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wandebene Montage der Innenwandblende</li> <li>■ Nur in Verbindung mit Montage-Set eckig</li> </ul>		7973299 <b>79,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Montage-Set eckig</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einbaustein zur Aufnahme der Wandhülse rund mit Aussenwandblende</li> <li>■ 3 % Gefälle für sichere Installation</li> <li>■ Material: Neopor</li> </ul>		7973305 <b>87,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Bedienteile und Zubehör Funk</b>			
<b>Bedienteil 100-D Funk</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Individuelle Steuerung von bis zu 12 Mesh-Teilnehmern</li> <li>■ Komfortable Touchbedienung mit Schlaf- und Durchlüftenmodus</li> <li>■ Bedieneinheit</li> <li>■ Wandrahmen</li> <li>■ Steuerung mit Netzteil für die Unterputzinstallation</li> </ul>		7973317 <b>305,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Bedienteil WiFi 100-D Funk</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Individuelle Steuerung von bis zu 12 Mesh-Teilnehmern</li> <li>■ Steuerung des Lüftungssystems über das Bedienteil WiFi oder über eine App</li> <li>■ Integrierter Temperatur-, Feuchte- und VOC-Sensor</li> <li>■ Sprachsteuerung kompatibel</li> <li>■ Bedieneinheit</li> <li>■ Wandrahmen</li> </ul>		7973316 <b>517,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Druck- und Raumluftqualitätssensor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ermöglicht eine vollautomatische Steuerung einer Zone über die gemessene Raumluftqualität (Druckdifferenz, Temperatur, Luftfeuchte, VOC)</li> <li>■ Einfaches Steckprinzip</li> <li>■ Automatische Erkennung</li> </ul> <i>Für eine zonenweise Steuerung ist pro Zone eine Bedieneinheit erforderlich</i>		7973412 <b>178,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Bedienteile und Zubehör Leitung</b>			
<b>Bedienteil 100-D Leitung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Individuelle Steuerung von bis zu 3 Lüftungsgruppen</li> <li>■ Max. Geräteanzahl abhängig von der Anzahl der Netzteile</li> <li>■ Komfortable Touchbedienung mit Schlaf- und Durchlüftenmodus</li> <li>■ Filterwechselanzeige</li> <li>■ Bedieneinheit</li> <li>■ Wandrahmen</li> </ul>		7973320 <b>199,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W

<b>Zubehör</b>				
<b>Bedienteile und Zubehör Leitung</b>				
<p><b>Netzteil Hutschiene</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Versorgung von bis zu 6 Vitovent 100-D Typ H40E B55 (L)</li> <li>■ 12 V Spannungsversorgung</li> </ul>		7973415 <b>166,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W	
<p><b>Netzteil Unterputz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Versorgung von bis zu 6 Vitovent 100-D Typ H40E B55 (L) je Netzteil</li> <li>■ 12 V Spannungsversorgung</li> </ul>		7973416 <b>166,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W	
<b>Zubehör</b>				
<p><b>Schalldämpfer 125 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geräteeinsatz mit schalldämpfender Wirkung</li> <li>■ Reduktion des Ventilatorgeräuschs und von Aussengeräuschen</li> </ul>		7973314 <b>90,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W	
<p><b>Schalldämpfer 250 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geräteeinsatz mit schalldämpfender Wirkung</li> <li>■ Reduktion des Ventilatorgeräuschs und von Aussengeräuschen</li> </ul>		7973315 <b>102,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W	
<p><b>Schalldämpfer für Fensterlaibungsvariante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einsatz mit schalldämpfender Wirkung für Fensterlaibungselement</li> <li>■ Reduktion von Aussengeräuschen</li> </ul>		7973311 <b>155,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W	

# VITOVENT 100-D


## Zubehör

Zubehör			
<b>Abluftventilatoren</b>			
<b>Für aussenliegende Ablufträume</b>			
<b>Abluftventilator mit Feuchtemodul</b> <b>Typ Maico AWB 100-HC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Feuchtemodul mit Nachlaufsteuerung</li> <li>■ Zur Wand- oder Deckenmontage</li> <li>■ Selbsttätige Innenverschlussklappe</li> </ul> <i>Wandhülse und Verschlussklappe müssen separat bestellt werden.</i>		7390898 <b>293,-</b>	Best.-Nr. <b>CHF</b> <b>MG W</b>
<b>Abluftventilator mit Nachlauf</b> <b>Typ Maico AWB 100-TC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nachlaufsteuerung über Zeit</li> <li>■ Zur Wand- oder Deckenmontage</li> <li>■ Selbsttätige Innenverschlussklappe</li> </ul> <i>Wandhülse und Verschlussklappe müssen separat bestellt werden.</i>		7390897 <b>255,-</b>	Best.-Nr. <b>CHF</b> <b>MG W</b>
<b>Wandhülse rund Abluft</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ø 104 mm</li> <li>■ Länge 500 mm</li> </ul>		ZK02718 <b>28,-</b>	Best.-Nr. <b>CHF</b> <b>MG W</b>
<b>Wandhülse rund Abluft</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ø 104 mm</li> <li>■ Länge 700 mm</li> </ul>		7973411 <b>79,-</b>	Best.-Nr. <b>CHF</b> <b>MG W</b>
<b>Verschlussklappe</b> <b>Typ Maico AP 100</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anschluss Wandhülse DN 100</li> </ul>		7390900 <b>44,-</b>	Best.-Nr. <b>CHF</b> <b>MG W</b>
<b>Aussenwandgitter</b> <b>Typ Maico SG 100</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anschluss Wandhülse DN 100</li> </ul>		7390983 <b>39,-</b>	Best.-Nr. <b>CHF</b> <b>MG W</b>
<b>Aussenwandgitter</b> <b>Typ Maico MGR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl</li> <li>■ Anschluss DN 80 bis DN125</li> </ul>		7390902 <b>46,-</b>	Best.-Nr. <b>CHF</b> <b>MG W</b>
<b>Montageelement für Fensterlaibung Abluft Weiss</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Montageelement mit Reduzierung auf DN 100</li> <li>■ Verwendbar mit Abluftventilatoren, Typ Maico AWB 100 HC/TC</li> <li>■ Unauffällige Optik und hohe Schalldämpfung gegen Aussenlärm</li> <li>■ Aussengitter, vermindert Zugluft</li> </ul>		7973313 <b>315,-</b>	Best.-Nr. <b>CHF</b> <b>MG W</b>
<b>Montageelement für Fensterlaibung Abluft Anthrazit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Montageelement mit Reduzierung auf DN 100</li> <li>■ Verwendbar mit Abluftventilatoren, Typ Maico AWB HC/TC</li> <li>■ Unauffällige Optik und hohe Schalldämpfung gegen Aussenlärm</li> <li>■ Aussengitter, vermindert Zugluft</li> </ul>		7973312 <b>315,-</b>	Best.-Nr. <b>CHF</b> <b>MG W</b>

Zubehör			
<b>Abluftventilatoren</b>			
<b>Für innenliegende Ablufträume</b>			
<b>Gehäuseabdeckung Standard-Regelung</b> <b>Typ Maico ER-A</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Luftvolumenstrom einstellbar:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundlast: 30 m³/h</li> <li>- Voll-Last: 60 m³/h</li> </ul> </li> <li>■ Einschaltverzögerung: 60 s</li> <li>■ Nachlauf: 15 min</li> </ul>		7390888 46,-	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Gehäuseabdeckung Komfort-Regelung</b> <b>Typ Maico ER-AK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Luftvolumenstrom einstellbar: 20, 30, 40, 60 oder 100 m³/h</li> <li>■ Einschaltverzögerung und Nachlauf einstellbar</li> <li>■ Einstellbarer Intervallbetrieb möglich</li> </ul>		7390889 129,-	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Gehäuseabdeckung Feuchteregelung</b> <b>Typ Maico ER-AH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Luftvolumenstrom einstellbar:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundlast: 20, 30 oder 40 m³/h</li> <li>- Voll-Last: 40, 60 oder 100 m³/h</li> </ul> </li> <li>■ Einschaltverzögerung und Nachlauf einstellbar</li> <li>■ Einstellbarer Intervallbetrieb möglich</li> <li>■ Intelligente Feuchtesteuerung</li> </ul>		7390890 268,-	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Gehäuseabdeckung Bewegungsmelder</b> <b>Typ Maico ER-B</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Luftvolumenstrom einstellbar: 20, 30, 40, 60 oder 100 m³/h</li> <li>■ Einschaltverzögerung und Nachlauf einstellbar</li> <li>■ Einstellbarer Intervallbetrieb möglich</li> <li>■ Steuerung über Bewegungsmelder und Zeitmodul</li> </ul>		7390891 328,-	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Ventilatoreinsatz</b> <b>Typ Maico ER-EC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Einbau in Unterputz- oder Aufputzgehäuse</li> <li>■ Geeignet für die Gehäuseabdeckungen Maico ER-A/ER-AK/ER-AH/ER-B</li> <li>■ Für innenliegende Feuchträume wie Bad, WC oder Küche</li> <li>■ Entspricht den Vorgaben der DIN 18017-3.</li> </ul>		7390887 276,-	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Unterputzgehäuse</b> <b>Typ Maico ER-GH</b> Für Ventilatoreinsatz Maico ER-EC <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Flaches Unterputzgehäuse aus Kunststoff</li> <li>■ Anschluss-Stutzen DN 75/DN 80</li> <li>■ Einschliesslich Putzdecke</li> <li>■ Anschluss hinten oder seitlich möglich</li> <li>■ Abmessungen:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Breite: 250 mm</li> <li>- Höhe: 250 mm</li> <li>- Tiefe: 110 mm</li> </ul> </li> </ul>		7390886 92,-	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Aufputzgehäuse</b> <b>Typ Maico ER-GH-AP</b> Für Ventilatoreinsatz Maico ER-EC <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aufputzgehäuse aus Kunststoff</li> <li>■ Anschluss-Stutzen DN 75/DN 80</li> <li>■ Einschliesslich Putzdecke</li> <li>■ Abmessungen:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Breite: 276 mm</li> <li>- Höhe: 276 mm</li> <li>- Tiefe: 180 mm</li> </ul> </li> </ul>		7390894 100,-	Best.-Nr. CHF MG W

# VITOVENT 100-D

## Zubehör

Zubehör			
<b>Abluftventilatoren</b>			
<b>Leistungsrelais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Abschaltung der Lüftungsanlage bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Abluftsysteme</li> <li>Installation auf Hutschiene im Verteilerschrank</li> </ul>		ZK04636 <b>166,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Montagehalter</b> <b>Typ Maico ER-UPM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Für Unterputzgehäuse Maico ER-GH</li> <li>2 Stück</li> </ul>		7390892 <b>32,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Zweitraumanschluss-Set</b> <b>Typ Maico ER-ZR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Innengitter mit Filter</li> <li>Anschluss-Stutzen DN 75/DN 80</li> </ul>		7390893 <b>88,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Schalldämm-Element</b> <b>Typ Maico ER-SE EC</b> Für die Gehäuseabdeckungen Maico ER-A/ER-AK/ER-AH/ER-B		7390901 <b>72,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Aussenwandgitter</b> <b>Typ Maico MGR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aus Edelstahl</li> <li>Anschluss DN 80 bis DN125</li> </ul>		7390902 <b>46,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Filter für Vitovent 100-D</b>			
<b>Staubfilter Set</b> Im Set enthalten sind 4 Staubfilter <i>Filter sind nur kompatibel mit Vitovent 100-D Typ H40E B55 (L)/(F)</i>		7973300 <b>45,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Filter für Abluftventilator</b>			
<b>Filter</b> <b>Typ Maico ZF-EC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Für Ventilatoreinsatz Maico ER-EC</li> <li>Für Gehäuseabdeckung Maico ER-AK/ER-AH/ER-AB</li> <li>5 Stück</li> </ul>		7390895 <b>24,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W
<b>Filter</b> <b>Typ Maico ZF-EC+</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Für Ventilatoreinsatz Maico ER-EC</li> <li>Für Gehäuseabdeckung Maico ER-A</li> <li>Anzeige für Filterwechsel</li> <li>5 Stück</li> </ul>		7390896 <b>37,-</b>	Best.-Nr. CHF MG W

### Hinweise!

Zur Montage des Vitovent müssen eine Wandhülse **und** eine Aussenwandblende oder das Montageelement für Fensterlaibung mitbestellt werden.



Alle angegebenen Preise in diesem Preisblatt sind Verkaufspreise exkl. MwSt. und LSVA. Wir verweisen auf die allgemeinen Verkaufsbedingungen in der aktuell gültigen Hauptpreisliste von Viessmann (Schweiz) AG.

Änderungen vorbehalten.

#### **Verkauf und Beratung**

**Viessmann (Schweiz) AG**  
Industriestrasse 124  
8957 Spreitenbach  
Telefon: +41 56 418 67 11  
Telefax: +41 56 401 13 91

**Viessmann (Svizzera) SA**  
Via Carvina 2  
6807 Taverne  
Telefono: +41 91 945 20 16  
Telefax: +41 91 945 20 58

**Viessmann (Schweiz) AG**  
Gewerbestrasse 1  
3421 Lyssach  
Telefon: +41 31 818 16 60  
Telefax: +41 31 818 16 69

**Viessmann (Suisse) SA**  
Le Piolet 28  
1470 Estavayer-le-Lac  
Téléphone: +41 24 442 84 00  
Téléfax: +41 24 442 84 04

**Viessmann (Schweiz) AG**  
Ampèrestrasse 5  
9323 Steinach  
Telefon: +41 71 447 16 64  
Telefax: +41 71 447 16 67