

Preise

Gültig ab 1. Mai 2023



Vitovent 100-D

Typ H40E B55 (L)

- Luftvolumenstrom bis 55 m³/h
- Leitungsgebundene Kommunikation über Modbus
- Stern- oder ringförmige Verkabelung
- 2 bis 6 Ventilatoren und eine Bedieneinheit bilden eine Lüftungsgruppe

Typ H40E B55 (F)

- Luftvolumenstrom bis 55 m³/h
- Drahtlose Kommunikation zwischen Geräten und Bedienteil über Funkstandard
- Bis zu 12 Mesh-Teilnehmer möglich
- 230 V-Anschluss in der Blende

- Energiekosteneinsparung durch Wärmerückgewinnung
- Zuverlässiger Feuchteschutz, ohne regelmässig das Fenster öffnen zu müssen.
- Einfache Bedienung über unterschiedliche Bedieneinheiten
- Durchlüftungsmodus für die Kühlung in der Sommernacht
- Einfache Installation mit Standard-Kernbohrung Ø 162 mm
- Installation in 2 Schritten mit Rohbau- und Fertigstellungsset
- Verdrehsichere Anschlüsse
- Werkzeuglose Wartung vom Wohnraum aus

Vitovent 050-D

Typ H20E A43

- Luftvolumenstrom bis 43 m³/h
- 2 bis 6 Ventilatoren und eine Bedieneinheit bilden eine Lüftergruppe.
- Betrieb im Richtungswechsel
- Gleichzeitige Wärme- und Feuchterückgewinnung über integrierbaren, reinigbaren Keramikwärmespeicher
- Werkzeuglose Wartung vom Wohnraum aus
- Einfache Installation mit Standard-Kernbohrung Ø 162 mm

VITOVENT 100-D

Dezentrale Wohnungslüftungs-Systeme
mit Wärmerückgewinnung

Vitovent 100-D - drahtlose Kommunikation

Wohnungspakete Zu-/Abluftsystem Mit Wärmerückgewinnung (WRG)		Paketgrösse		
		S	L	
Geräte-Sets WRG Vitovent 100-D, Typ H40E B55 (F) 	Anzahl Räume Wohnfläche Bestandteile: ■ Vitovent 100-D ■ Wandhülse 500 mm ■ Aussenwandblende	4	6	m²
		ca. 75	ca. 135	
		4	6	
4	6	Stück		
4	6	Stück		
Geräte-Set WRG Vitovent 100-D Aussenwandblende weiss ■ Vitovent 100-D, Typ H40E B55 (F) einschl. Wandhülse und Schallschutz-Innenwandblende ■ Mit Aussenwandblenden weiss		Z026943	Z026945	Best.-Nr. CHF  MG W
5.851,-		8.773,-		
—		—		
Geräte-Set WRG Vitovent 100-D Aussenwandblende Edelstahl ■ Vitovent 100-D, Typ H40E B55 (F) einschl. Wandhülse und Schallschutz-Innenwandblende ■ Mit Aussenwandblenden Edelstahl		Z026944	Z026946	Best.-Nr. CHF  MG W
5.587,-		8.377,-		
—		—		

Bedienteile Funk

Bedienteil 100-D Funk ■ Individuelle Steuerung von bis zu 12 Mesh-Teilnehmern ■ Komfortable Touchbedienung mit Schlaf- und Durchlüftenmodus ■ Bedieneinheit ■ Wandrahmen ■ Steuerung mit Netzteil für die Unterputzinstallation		7973317	Best.-Nr. CHF MG W
		305,-	
Bedienteil WiFi 100-D Funk ■ Individuelle Steuerung von bis zu 12 Mesh-Teilnehmern ■ Steuerung des Lüftungssystems über das Bedienteil WiFi oder über eine App ■ Integrierter Temperatur-, Feuchte- und VOC-Sensor ■ Sprachsteuerung kompatibel ■ Bedieneinheit ■ Wandrahmen		7973316	Best.-Nr. CHF MG W
		517,-	

Vitovent 100-D - leitungsgebundene Kommunikation

Wohnungspakete Zu-/Abluftsystem Mit Wärmerückgewinnung (WRG)		Paketgrösse		
		S	L	
Geräte-Sets WRG Vitovent 100-D, Typ H40E B55 (L) 	Anzahl Räume Wohnfläche Bestandteile: ■ Vitovent 100-D ■ Wandhülse 500 mm ■ Aussenwandblende	4	6	m ²
		ca. 75	ca. 135	
		4	6	
4	6	Stück		
4	6	Stück		
Geräte-Set WRG Vitovent 100-D Aussenwandblende weiss ■ Vitovent 100-D, Typ H40E B55 (L) einschl. Wandhülse und Schallschutz-Innenwandblende ■ Mit Aussenwandblenden weiss		Z026947 4.408,-	Z026949 6.608,-	Best.-Nr. CHF  MG W
Geräte-Set WRG Vitovent 100-D Aussenwandblende Edelstahl ■ Vitovent 100-D, Typ H40E B55 (L) einschl. Wandhülse und Schallschutz-Innenwandblende ■ Mit Aussenwandblenden Edelstahl		Z026948 4.144,-	Z026950 6.212,-	Best.-Nr. CHF  MG W

Bedienteile		Netzteil		
		Hut-schiene	Unterputz	
Regelungs-Sets bis 6 Vitovent 100-D	Bestandteile: ■ Bedienteil ■ Netzteil			
Bedienteil 100-D Leitung ■ Individuelle Steuerung von bis zu 3 Lüftungsgruppen ■ Max. Geräteanzahl abhängig von der Anzahl der Netzteile ■ Komfortable Touchbedienung mit Schlaf- und Durchlüftenmodus ■ Filterwechselanzeige ■ Bedieneinheit ■ Wandrahmen		ZK07320 365,-	ZK07322 365,-	Best.-Nr. CHF MG W

VITOVENT 050-D

Dezentrale Wohnungslüftungs-Systeme
mit Wärmerückgewinnung

Vitovent 050-D				
Wohnungspakete Zu-/Abluftsystem Mit Wärmerückgewinnung (WRG)		Paketgrösse		
		S	L	
Geräte-Sets WRG Vitovent 050-D, Typ H20E A43 	Anzahl Räume Wohnfläche Bestandteile: <ul style="list-style-type: none"> ■ Vitovent 050-D ■ Wandhülse 500 mm ■ Aussenwandblende 	4	6	m ²
		ca. 75	ca. 135	
		4	6	
4	6	Stück		
4	6	Stück		
Geräte-Set WRG Vitovent 050-D Aussenwandblende weiss <ul style="list-style-type: none"> ■ Vitovent 050-D, Typ H20E A43 einschl. Wandhülse und Schallschutz-Innenwandblende ■ Mit Aussenwandblenden weiss 		Z025291 3.439,-	Z025293 5.155,-	Best.-Nr. CHF  MG W
		 -  -	 -  -	
Geräte-Set WRG Vitovent 050-D Aussenwandblende Edelstahl <ul style="list-style-type: none"> ■ Vitovent 050-D, Typ H20E A43 einschl. Wandhülse und Schallschutz-Innenwandblende ■ Mit Aussenwandblenden Edelstahl 		Z025292 3.352,-	Z025294 5.025,-	Best.-Nr. CHF  MG W
		 -  -	 -  -	
Bedieneinheiten		Netzteil		
		Hut-schiene	Unterputz	
Regelungs-Sets bis 6 Vitovent 050-D Bestandteile: <ul style="list-style-type: none"> ■ Bedienteil ■ Netzteil 				
Regelungs-Set Drehregler <ul style="list-style-type: none"> ■ Bedieneinheit mit einfachem und übersichtlichem Design ■ Filterwechselanzeige ■ Wandrahmen ■ Anschluss von bis zu 6 Vitovent 050-D ■ Sternförmige Verkabelung 		ZK06735 237,-	ZK06738 237,-	Best.-Nr. CHF MG W
Regelungs-Set Bedienteil <ul style="list-style-type: none"> ■ Bedieneinheit mit klar strukturierter und einfacher Wahl aller Betriebsmodi ■ Integrierter Feuchtesensor ■ Filterwechselanzeige ■ Wandrahmen ■ Anschluss von bis zu 6 Vitovent 050-D ■ Sternförmige Verkabelung 		ZK06736 339,-	ZK06739 339,-	Best.-Nr. CHF MG W

VITOVENT 050-D/100-D/200-D

Dezentrale Wohnungslüftungs-Systeme
mit Wärmerückgewinnung

Zu- und Abluftgeräte (dezentral)

Ergänzung für Wohnungspakete	Steuerung			
	Nachlauf	Feuchte-sensor		
Aussenliegender Abluftraum				
Abluft-Set Maico AWB 100-TC/-HC <ul style="list-style-type: none"> ■ Abluftventilator ■ Wandhülse WH 100 (260 - 500mm) ■ Aussengitter SG 100 <p>Durchmesser für Kernloch mindestens 115 mm</p>		ZK06751 344,-	ZK06752 308,-	Best.-Nr. CHF MG W
Innenliegender Abluftraum				
Abluft-Set Maico ER-EC/Maico ER-A Standard-Regelung <ul style="list-style-type: none"> ■ Luftvolumenstrom einstellbar Grundlast: 30 m³/h Voll-Last: 60 m³/h ■ Einschaltverzögerung: 60 s ■ Nachlauf: 15 min ■ Mit Ventilatoreinsatz ER-EC ■ Mit Montagehalterung ER-UPM ■ Mit Unterputzgehäuse ER-GH 		ZK06747 424,-		Best.-Nr. CHF MG W
Abluft-Set Maico ER-EC/Maico ER-AK Komfort-Regelung <ul style="list-style-type: none"> ■ Luftvolumenstrom einstellbar: 20, 30, 40, 60 oder 100 m³/h ■ Einschaltverzögerung und Nachlauf einstellbar ■ Einstellbarer Intervallbetrieb möglich ■ Mit Ventilatoreinsatz ER-EC ■ Mit Montagehalterung ER-UPM ■ Mit Unterputzgehäuse ER-GH 		ZK06748 504,-		Best.-Nr. CHF MG W
Abluft-Set Maico ER-EC/Maico ER-AH Feuchtere-gelung <ul style="list-style-type: none"> ■ Luftvolumenstrom einstellbar Grundlast: 20, 30 oder 40 m³/h Voll-Last: 40, 60 oder 100 m³/h ■ Einschaltverzögerung und Nachlauf einstellbar ■ Einstellbarer Intervallbetrieb möglich ■ Intelligente Feuchtesteuerung ■ Mit Ventilatoreinsatz ER-EC ■ Mit Montagehalterung ER-UPM ■ Mit Unterputzgehäuse ER-GH 		ZK06749 635,-		Best.-Nr. CHF MG W
Abluft-Set Maico ER-EC/Maico ER-B Bewegungsmelder <ul style="list-style-type: none"> ■ Luftvolumenstrom einstellbar: 20, 30, 40, 60 oder 100 m³/h ■ Einschaltverzögerung und Nachlauf einstellbar ■ Einstellbarer Intervallbetrieb möglich ■ Steuerung über Bewegungsmelder und Zeitmodul ■ Mit Ventilatoreinsatz ER-EC ■ Mit Montagehalterung ER-UPM ■ Mit Unterputzgehäuse ER-GH 		ZK06750 694,-		Best.-Nr. CHF MG W

Ergänzung für Wohnungspakete	Steuerung			
	Stufen	Feuchte-sensor		
Aussenliegender Einzelraum				
Paket WRG Vitovent 200-D <ul style="list-style-type: none"> ■ Vitovent 200-D ■ Wandhülse quadratisch mit Aussenwandblende ■ Für Einzelräume bis ca. 25 m² Z. B. zur Sicherstellung einer Wärmerückgewinnung im Bad. 		Typ HRM B55 Z017968 1.811,- ⊂B	Typ HR B55 Z017969 2.413,- ⊂B	Best.-Nr. CHF MG W

Hinweis!


Abhängig von den baulichen Gegebenheiten und der Anzahl Abluftventilatoren können zusätzliche Aussenluftdurchlässe erforderlich sein. Dies ist bei der Auslegung des Systems zu prüfen.

VITOVENT 050-D/100-D/200-D

Dezentrale Wohnungslüftungs-Systeme
mit Wärmerückgewinnung

Beispiel

Beispielwohnung: Wohnfläche 70 m²



Beispielwohnung:

Wohnfläche: 70 m²

Zulufräume: Schlafen, Gast, Wohnen/Essen

Ablufräume: Bad (ausenliegend), WC (innenliegend)

Gewählte Pakete:

- Für Zuluftbereich ①:
Paket WRG Vitovent 050-D/100-D/200-D Paketgröße S mit Aussenwandblende weiss
- Für ausenliegendes Bad ②:
Abluft-Set Maico AWB100 HC mit Feuchtesensor oder
Paket WRG Vitovent 200-D
- Für innenliegendes Bad ③:
Abluft-Set Maico ER-EC mit Abdeckung ER-AK



Einen detaillierten Planungsvorschlag erhalten Sie unter: www.schnelle-lueftung.de

Alle angegebenen Preise in diesem Preisblatt sind Verkaufspreise exkl. MwSt. und LSVA. Wir verweisen auf die allgemeinen Verkaufsbedingungen in der aktuell gültigen Hauptpreisliste von Viessmann (Schweiz) AG.

Änderungen vorbehalten.

Verkauf und Beratung

Viessmann (Schweiz) AG
Industriestrasse 124
8957 Spreitenbach
Telefon: +41 56 418 67 11
Telefax: +41 56 401 13 91

Viessmann (Svizzera) SA
Via Carvina 2
6807 Taverne
Telefono: +41 91 945 20 16
Telefax: +41 91 945 20 58

Viessmann (Schweiz) AG
Gewerbestrasse 1
3421 Lyssach
Telefon: +41 31 818 16 60
Telefax: +41 31 818 16 69

Viessmann (Suisse) SA
Le Piolet 28
1470 Estavayer-le-Lac
Téléphone: +41 24 442 84 00
Téléfax: +41 24 442 84 04

Viessmann (Schweiz) AG
Ampèrestrasse 5
9323 Steinach
Telefon: +41 71 447 16 64
Telefax: +41 71 447 16 67