


**Prix**

Applicables à partir du 1er mai 2023


**Vitovent 100-D**
**Type H40E B55 (L)**

- Débit volumique d'air jusqu'à 55 m<sup>3</sup>/h
- Communication filiaire par le biais du Modbus
- Câblage en étoile ou en boucle
- 2 à 6 ventilateurs et un module de commande forment un groupe de ventilation

**Type H40E B55 (F)**

- Débit volumique d'air jusqu'à 55 m<sup>3</sup>/h
- Communication sans fil entre les appareils et le module de commande via standard radio
- Possible jusqu'à 12 participants Mesh
- Raccordement 230 V dans le diaphragme

- Récupération de chaleur et d'humidité simultanée au moyen d'un accumulateur de chaleur en céramique intégré, pouvant être nettoyé
- Economies d'énergie grâce à la récupération de chaleur
- Protection fiable contre l'humidité sans devoir ouvrir régulièrement la fenêtre
- Diaphragme mural extérieur et intérieur, optimisé en termes de bruit et de flux.
- Utilisation simple grâce à des boutons capacitifs sur le module de commande ou avec l'application et le module de commande Wi-Fi
- Mode de ventilation pour le rafraîchissement pendant les nuits d'été
- Installation aisée avec carottage standard de 162 mm
- Entretien et nettoyage sans outils à partir de la pièce de vie

## VITOVENT 100-D

Appareil de ventilation décentralisé avec récupération de chaleur pour pièce individuelle ou logements


Produit principal		H40E B55 (L)	H40E B55 (F)	
<b>Vitovent 100-D, type H40E B55 (L)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 unité ventilateur avec raccordement 12 V et communication filaire vers le montage mural</li> <li>■ Ventilateur</li> <li>■ Accumulateur de chaleur</li> <li>■ Diaphragme mural intérieur (blanc) réglable, optimisé en termes de bruit et de flux</li> <li>■ Filtre (filtre grossier)</li> </ul> <p><i>Un manchon mural et un diaphragme mural extérieur doivent être mentionnés sur la commande.</i></p> 		Z026512 <b>805,-</b> - <A+> -	-	Réf. <b>CHF</b> 
<b>Vitovent 100-D, type H40E B55 (F)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 unité ventilateur avec raccordement 230 V et communication sans fil vers le montage mural</li> <li>■ Ventilateur</li> <li>■ Accumulateur de chaleur</li> <li>■ Diaphragme mural intérieur (blanc) réglable, optimisé en termes de bruit et de flux</li> <li>■ Filtre (filtre grossier)</li> </ul> <p><i>Un manchon mural et un diaphragme mural extérieur doivent être mentionnés sur la commande.</i></p> 		-	Z026513 <b>1.177,-</b> - <A> <A+> <A+>	Réf. <b>CHF</b> 
Caractéristiques techniques				
Débit volumique d'air maxi.		55,0	55,0	m3/h
Degré d'approvisionnement en chaleur (récupération de chaleur et d'humidité)		91	91	%
Indice de protection		IP40	IP40	
Diamètre du tube carottier		162,0	162,0	mm
Largeur		218	218	mm
Hauteur		218	218	mm
Profondeur		33	33	mm

► Mise en service et autres prestations de services, voir liste de prix des services.

Accessoires			
<b>Diaphragmes et manchons muraux</b>			
<b>Diaphragme mural extérieur blanc</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diaphragme mural extérieur optimisé en termes de bruit et de flux</li> <li>■ A visser directement sur le mur extérieur</li> <li>■ Réduit les courants d'air</li> <li>■ Evacuation optimisée des condensats</li> </ul>		7973308 <b>265,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Diaphragme mural extérieur anthracite</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diaphragme mural extérieur optimisé en termes de bruit et de flux</li> <li>■ A visser directement sur le mur extérieur</li> <li>■ Réduit les courants d'air</li> <li>■ Evacuation optimisée des condensats</li> </ul>		7973307 <b>265,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Adaptateur enfichable diaphragme mural extérieur DN 160</b> Pour une utilisation avec diaphragme mural extérieur blanc et anthracite <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A insérer dans le manchon mural</li> </ul>		7973303 <b>40,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Adaptateur enfichable diaphragme mural extérieur DN 100</b> Utilisable en combinaison avec des diaphragmes muraux extérieurs 100-D et un ventilateur d'évacuation d'air, type Maico AWB 100 HC/TC <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A insérer dans le manchon mural</li> </ul>		7973304 <b>40,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Diaphragme mural extérieur en acier inoxydable design</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diaphragme mural extérieur (acier inoxydable), réduit les courants d'air</li> </ul>		ZK03629 <b>208,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Diaphragme mural extérieur en acier inoxydable</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diaphragme mural extérieur (acier inoxydable), réduit les courants d'air</li> </ul>		ZK04639 <b>197,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Elément de montage pour embrasure de fenêtre blanc</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aspect discret et offrant une isolation élevée des bruits extérieurs</li> <li>■ Grille extérieure, réduit les courants d'air</li> </ul>		7973310 <b>315,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Elément de montage pour embrasure de fenêtre anthracite</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aspect discret et offrant une isolation élevée des bruits extérieurs</li> <li>■ Grille extérieure, réduit les courants d'air</li> </ul>		7973309 <b>315,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Manchon mural rond</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 500 mm de long (peut être coupé à la longueur requise)</li> <li>■ Ø 160 mm</li> <li>■ Bouchon</li> </ul>		ZK02707 <b>72,-</b>	Réf. CHF GM W

# VITOVENT 100-D

## Accessoires

Accessoires			
<b>Diaphragmes et manchons muraux</b>			
<b>Manchon mural rond</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 700 mm de long (peut être coupé à la longueur requise)</li> <li>■ Ø 160 mm</li> <li>■ Bouchon</li> </ul>		ZK02708 <b>101,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Cadre encastré 100-D</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Montage au niveau du mur du diaphragme mural intérieur</li> <li>■ Uniquement en association avec l'ensemble de montage carré.</li> </ul>		7973299 <b>79,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Ensemble de montage carré</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bloc d'installation pour loger le manchon mural rond avec le diaphragme mural extérieur</li> <li>■ Pente de 3 % pour une installation sûre</li> <li>■ Matériau : Néopor</li> </ul>		7973305 <b>87,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Modules de commande et accessoires radio</b>			
<b>Module de commande 100-D radio</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Commande individuelle pouvant aller jusqu'à 12 participants Mesh</li> <li>■ Commande tactile confortable avec modes sommeil et ventilation</li> <li>■ Module de commande</li> <li>■ Cadre mural</li> <li>■ Commande avec bloc d'alimentation pour le montage encastré</li> </ul>		7973317 <b>305,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Module de commande Wi-Fi 100-D radio</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Commande individuelle pouvant aller jusqu'à 12 participants Mesh</li> <li>■ Commande du système de ventilation au moyen du module de commande Wi-Fi ou au moyen d'une application</li> <li>■ Sonde de température, d'humidité et VOC intégrée</li> <li>■ Compatible commande vocale</li> <li>■ Module de commande</li> <li>■ Cadre mural</li> </ul>		7973316 <b>517,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Sonde de pression et de qualité de l'air ambiant</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Permet une commande entièrement automatique d'une zone grâce au moyen de la qualité de l'air ambiant mesurée (différence de pression, température, humidité de l'air, COV)</li> <li>■ Principe d'enfichage simple</li> <li>■ Détection automatique</li> </ul> <i>Pour une commande par zone, un module de commande par zone est requis.</i>		7973412 <b>178,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Modules de commande et accessoires filaires</b>			
<b>Module de commande 100-D filaire</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Commande individuelle pouvant aller jusqu'à 3 groupes de ventilation</li> <li>■ Nombre d'appareils maxi. selon le nombre de blocs d'alimentation</li> <li>■ Commande tactile confortable avec modes sommeil et ventilation</li> <li>■ Témoin de changement de filtre</li> <li>■ Module de commande</li> <li>■ Cadre mural</li> </ul>		7973320 <b>199,-</b>	Réf. CHF GM W

Accessoires		
<b>Modules de commande et accessoires filaires</b>		
<b>Bloc d'alimentation rail</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alimentation jusqu'à 6 Vitovent 100-D type H40E B55 (L)</li> <li>■ Alimentation électrique 12 V</li> </ul>		7973415 <b>166,-</b> Réf. CHF GM W
<b>Bloc d'alimentation encastré</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alimentation jusqu'à 6 Vitovent 100-D type H40E B55 (L) par bloc d'alimentation</li> <li>■ Alimentation électrique 12 V</li> </ul>		7973416 <b>166,-</b> Réf. CHF GM W
<b>Accessoires</b>		
<b>Piège à sons 125 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Insert d'appareil avec effet insonorisant</li> <li>■ Réduction des bruits de ventilateur et des bruits extérieurs</li> </ul>		7973314 <b>90,-</b> Réf. CHF GM W
<b>Piège à sons 250 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Insert d'appareil avec effet insonorisant</li> <li>■ Réduction des bruits de ventilateur et des bruits extérieurs</li> </ul>		7973315 <b>102,-</b> Réf. CHF GM W
<b>Piège à sons pour variante d'embrasure de fenêtre</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Utilisation avec avec effet insonorisant pour élément d'embrasure de fenêtre</li> <li>■ Réduction des bruits extérieurs</li> </ul>		7973311 <b>155,-</b> Réf. CHF GM W

# VITOVENT 100-D

## Accessoires

Accessoires			
<b>Ventilateurs d'évacuation d'air</b>			
<b>Pour les pièces d'évacuation d'air extérieures</b>			
<b>Ventilateur d'évacuation d'air avec module d'humidité</b> <b>Type Maico AWB 100-HC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Module d'humidité avec commande avec temporisation</li> <li>■ Pour montage mural ou au plafond</li> <li>■ Capuchon de fermeture intérieur automatique</li> </ul> <i>Manchon mural et capuchon de fermeture doivent être mentionnés sur la commande.</i>		7390898 <b>293,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Ventilateur d'évacuation d'air avec temporisation</b> <b>Type Maico AWB 100-TC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Commande à temporisation</li> <li>■ Pour montage mural ou au plafond</li> <li>■ Capuchon de fermeture intérieur automatique</li> </ul> <i>Manchon mural et capuchon de fermeture doivent être mentionnés sur la commande.</i>		7390897 <b>255,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Manchon mural rond évacuation d'air</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ø 104 mm</li> <li>■ Longueur 500 mm</li> </ul>		ZK02718 <b>28,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Manchon mural rond évacuation d'air</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ø 104 mm</li> <li>■ Longueur 700 mm</li> </ul>		7973411 <b>79,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Capuchon de fermeture</b> <b>Type Maico AP 100</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Raccord manchon mural DN 100</li> </ul>		7390900 <b>44,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Grille murale extérieure</b> <b>Type Maico SG 100</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Raccord manchon mural DN 100</li> </ul>		7390983 <b>39,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Grille murale extérieure</b> <b>Type Maico MGR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ En acier inoxydable</li> <li>■ Raccord DN 80 à DN 125</li> </ul>		7390902 <b>46,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Élément de montage pour embrasure de fenêtre air évacué blanc</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Élément de montage avec réduction sur DN 100</li> <li>■ Utilisable avec des ventilateurs d'évacuation d'air, type Maico AWB 100 HC/TC</li> <li>■ Aspect discret et offrant une isolation élevée des bruits extérieurs</li> <li>■ Grille extérieure, réduit les courants d'air</li> </ul>		7973313 <b>315,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Élément de montage pour embrasure de fenêtre air évacué anthracite</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Élément de montage avec réduction sur DN 100</li> <li>■ Utilisable avec des ventilateurs d'évacuation d'air, type Maico AWB HC/TC</li> <li>■ Aspect discret et offrant une isolation élevée des bruits extérieurs</li> <li>■ Grille extérieure, réduit les courants d'air</li> </ul>		7973312 <b>315,-</b>	Réf. CHF GM W

Accessoires			
<b>Ventilateurs d'évacuation d'air</b>			
<b>Pour les pièces d'évacuation d'air intérieures</b>			
<b>Cache de boîtier régulation standard</b> <b>Type Maico ER-A</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Débit volumique d'air réglable :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Charge de base : 30 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- Pleine charge : 60 m<sup>3</sup>/h</li> </ul> </li> <li>■ Temporisation du démarrage : 60 s</li> <li>■ Durée de temporisation : 15 mn</li> </ul>		7390888 <b>46,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Cache de boîtier régulation confort</b> <b>Type Maico ER-AK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Débit volumique d'air réglable : 20, 30, 40, 60 ou 100 m<sup>3</sup>/h</li> <li>■ Temporisation du démarrage et durée de temporisation réglables</li> <li>■ Fonctionnement à intervalles réglable possible</li> </ul>		7390889 <b>129,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Cache de boîtier régulation d'humidité</b> <b>Type Maico ER-AH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Débit volumique d'air réglable :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Charge de base : 20, 30 ou 40 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- Pleine charge : 40, 60 ou 100 m<sup>3</sup>/h</li> </ul> </li> <li>■ Temporisation du démarrage et durée de temporisation réglables</li> <li>■ Fonctionnement à intervalles réglable possible</li> <li>■ Commande d'humidité intelligente</li> </ul>		7390890 <b>268,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Cache de boîtier détecteur de mouvement</b> <b>Type Maico ER-B</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Débit volumique d'air réglable : 20, 30, 40, 60 ou 100 m<sup>3</sup>/h</li> <li>■ Temporisation du démarrage et durée de temporisation réglables</li> <li>■ Fonctionnement à intervalles réglable possible</li> <li>■ Commande au moyen du détecteur de mouvement et du module de temporisation</li> </ul>		7390891 <b>328,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Insert de ventilateur</b> <b>Type Maico ER-EC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A monter dans le boîtier encastré ou non encastré</li> <li>■ Adapté pour les caches de boîtier Maico ER-A/ER-AK/ER-AH/ER-B</li> <li>■ Pour les pièces intérieures humides comme salle de bains, WC ou cuisine</li> <li>■ Correspond aux prescriptions de la norme DIN 18017-3.</li> </ul>		7390887 <b>276,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Boîtier encastré</b> <b>Type Maico ER-GH</b> Pour insert de ventilateur Maico ER-EC <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Boîtier encastré plat en matériau synthétique</li> <li>■ Manchon de raccordement DN 75/DN 80</li> <li>■ Avec couche d'enduit</li> <li>■ Raccordement possible à l'arrière ou sur les côtés</li> <li>■ Dimensions :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largeur : 250 mm</li> <li>- Hauteur : 250 mm</li> <li>- Profondeur : 110 mm</li> </ul> </li> </ul>		7390886 <b>92,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Boîtier non encastré</b> <b>Type Maico ER-GH-AP</b> Pour insert de ventilateur Maico ER-EC <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Boîtier non encastré en matériau synthétique</li> <li>■ Manchon de raccordement DN 75/DN 80</li> <li>■ Avec couche d'enduit</li> <li>■ Dimensions :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largeur : 276 mm</li> <li>- Hauteur : 276 mm</li> <li>- Profondeur : 180 mm</li> </ul> </li> </ul>		7390894 <b>100,-</b>	Réf. CHF GM W

# VITOVENT 100-D

## Accessoires

Accessoires		
<b>Ventilateurs d'évacuation d'air</b>		
<b>Relais de puissance</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour l'arrêt de l'installation de ventilation en cas de fonctionnement parallèle de plusieurs systèmes d'évacuation d'air</li> <li>■ Installation sur rail dans l'armoire de distribution</li> </ul>	ZK04636 <b>166,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Support de montage</b> <b>Type Maico ER-UPM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour boîtier encastré Maico ER-GH</li> <li>■ 2 unités</li> </ul>	 7390892 <b>32,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Raccordement pour deuxième pièce</b> <b>Type Maico ER-ZR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grille intérieure avec filtre</li> <li>■ Manchon de raccordement DN 75/DN 80</li> </ul>	 7390893 <b>88,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Élément insonorisant</b> <b>Type Maico ER-SE EC</b> Pour les caches de boîtier Maico ER-A/ER-AK/ER-AH/ER-B	 7390901 <b>72,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Grille murale extérieure</b> <b>Type Maico MGR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ En acier inoxydable</li> <li>■ Raccord DN 80 à DN 125</li> </ul>	 7390902 <b>46,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Filtres pour Vitovent 100-D</b>		
<b>Ensemble de filtres à poussière</b> L'ensemble comprend 4 filtres à poussière <i>Les filtres sont compatibles uniquement avec Vitovent 100-D type H40E B55 (L)/(F)</i>	 7973300 <b>45,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Filtres pour ventilateur d'évacuation d'air</b>		
<b>Filtre</b> <b>Type Maico ZF-EC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour insert de ventilateur Maico ER-EC</li> <li>■ Pour cache de boîtier Maico ER-AK/ER-AH/ER-AB</li> <li>■ 5 unités</li> </ul>	 7390895 <b>24,-</b>	Réf. CHF GM W
<b>Filtre</b> <b>Type Maico ZF-EC+</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour insert de ventilateur Maico ER-EC</li> <li>■ Pour cache de boîtier Maico ER-A</li> <li>■ Indicateur de changement de filtre</li> <li>■ 5 unités</li> </ul>	 7390896 <b>37,-</b>	Réf. CHF GM W

### Remarques !

Pour le montage du Vitovent, un manchon mural **et** un diaphragme mural extérieur ou l'élément de montage pour embrasure de fenêtre doivent être mentionnés sur la commande.



Tous les prix indiqués dans cette feuille de prix sont des prix de vente hors taxes et RPLP. Nous nous référons aux conditions générales de vente figurant dans la liste de prix principale de Viessmann (Schweiz) AG en vigueur actuellement.

Sous réserve de modifications.

**Vente et conseil**

**Viessmann (Schweiz) AG**  
Industriestrasse 124  
8957 Spreitenbach  
Telefon: +41 56 418 67 11  
Telefax: +41 56 401 13 91

**Viessmann (Svizzera) SA**  
Via Carvina 2  
6807 Taverne  
Telefono: +41 91 945 20 16  
Telefax: +41 91 945 20 58

**Viessmann (Schweiz) AG**  
Gewerbstrasse 1  
3421 Lyssach  
Telefon: +41 31 818 16 60  
Telefax: +41 31 818 16 69

**Viessmann (Suisse) SA**  
Le Piolet 28  
1470 Estavayer-le-Lac  
Téléphone: +41 24 442 84 00  
Téléfax: +41 24 442 84 04

**Viessmann (Schweiz) AG**  
Ampèrestrasse 5  
9323 Steinach  
Telefon: +41 71 447 16 64  
Telefax: +41 71 447 16 67