

Viessmann (Suisse) SA
Rue du Jura 18, 1373 Chavornay


Blitzinfo Team
E-Mail: info@viessmann.ch

Sans débit ni température minimum, les chaudières à gaz au sol

Chers partenaires commerciaux,


Toutes les chaudières à gaz au sol et à condensation de Viessmann fonctionnent sans débit et sans température de retour minimum. **Cela simplifie les installations tout en minimisant les prix et en maximisant les rendements.**

Voici un exemple avec la **Vitocrossal 100 CI1** :



Ni température de retour, ni débit minimum, une largeur de 680 mm, un échangeur de chaleur en inox, une pression de service de 6 bar et plein d'autres caractéristiques font de cette chaudière une solution très appréciée. Et tout ça avec un prix de départ de **9'854.-** (brut HT)


Aperçu de la gamme des chaudières à gaz au sol à condensation total de Viessmann :



Conditions de fonctionnement	Exigences	Saitsfaites par
Débit volumique de l'eau primaire	Aucun	--
Température de retour chaudière (valeur mini.)	Aucune	--
Température inférieure d'eau de chaudière	Aucune	--
Fonctionnement du brûleur modulant	Aucune	--
Mode de température réduite	Aucune, un abaissement total est possible	--
Abaissement de fin de semaine	Aucune, un abaissement total est possible	--

Pilotage et surveillance à distance – solution très simple

Nos producteurs de chaleur peuvent être piloté et surveillé à distance via notre module **Vitoconnect** et les applications ViCare, Vitotrol et Vitoguide.



Vitoconnect est gratuit avec les producteurs de chaleur < 70 kW livrés jusqu'à fin septembre 2018

Votre Team Blitzinfo

Vous trouverez d'autres informations intéressantes sur notre Homepage: <https://www.viessmann.ch/>

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations, envoyez un e-mail avec le sujet "se désinscrire" à info@viessmann.ch

