

CONNECTIVITE

En contact direct avec votre chauffage :

**VICARE APP**  
**VITOCONNECT**



**ViCare App**

Le confort est  
aussi simple que ça.  
Et si sûr.

Vous profitez du confort, de la sécurité et des économies d'énergie. Tout cela à portée de main.



L'application mobile ViCare propose de nouvelles fonctionnalités de pilotage à distance des installations de chauffage. Elle a été spécialement développée pour le particulier. L'utilisation du chauffage devient ainsi plus intuitive grâce à une interface graphique simple et ergonomique.

#### **Économiser automatiquement de l'énergie**

Le système est conçu pour commander facilement une installation de chauffage avec trois circuits de chauffage. La température ambiante souhaitée est obtenue par un mouvement de balayage et une simple pression permet de passer du mode normal au mode réceptions.

Un clic suffit également à signaler que l'habitation est vide, entraînant une baisse automatique de la température de chauffage et permettant ainsi de réaliser des économies d'énergie. Les personnes qui souhaitent programmer

différentes périodes de chauffage pour chaque jour apprécieront la fonction d'assistance : en indiquant simplement les horaires de lever et de coucher, de départ et de retour dans l'habitation, l'application paramètre automatiquement l'installation de chauffage.

De plus, un bouton sur l'écran d'accueil affiche la température extérieure actuelle et permet de visualiser l'historique des températures des derniers jours.

#### **L'état de l'installation toujours visible**

L'utilisateur voit en un coup d'œil l'état de fonctionnement du système de chauffage. Un affichage en jaune indique une demande d'entretien en attente. En cas de problème, l'interface passe en rouge : les informations sur le défaut sont alors envoyées directement à l'installateur.

Pour cela, il suffit d'enregistrer les coordonnées de l'entreprise. L'utilisateur

a la possibilité de laisser l'installateur surveiller à distance le système de chauffage via l'application Vitoguide : une application de télésurveillance conçue spécialement pour les professionnels.

Vitoconnect est l'interface entre le générateur de chaleur et ViCare. Il est directement relié à la régulation Vitotronic via un câble. Le bloc d'alimentation est inclus. Le boîtier de taille réduite est conçu pour un montage mural. Le module de communication est connecté par Wi-Fi à la box internet de l'habitation.


Son installation est Plug & Play : il suffit de scanner le QR Code présent sur le boîtier avec un smartphone. Des LED de contrôle indiquent l'état de la communication entre le générateur et internet. Vitoconnect est compatible avec les smartphones avec systèmes d'exploitation iOS et Android.

**En bref**

ViCare accède à l'interface Internet Vitoconnect pour contrôler le générateur de chaleur. Après autorisation du propriétaire de l'installation, le partenaire spécialisé a toujours un œil sur l'installation de son client via Vitoguide.



Vitoconnect avec branchements pour le bloc d'alimentation et pour la liaison de données



**SECURITE**

Chaleur et sécurité :

- + ViCare permet de voir en un coup d'œil que l'installation fonctionne correctement
- + La couleur jaune indique une demande d'entretien
- + En rouge, en cas de défaut, l'application propose de contacter directement l'installateur

**SERENITE**



Contact direct avec l'installateur :

- + Enregistrement facile des coordonnées de l'installateur
- + Assistance rapide et efficace – l'installateur dispose de toutes les informations importantes
- + Sérénité en matière de sécurité et d'entretien

**ECONOMIES**

Réglage facile de la température de confort – économies d'énergie en cas d'absence :

- + Utilisation simple et intuitive de l'installation de chauffage
- + Assistance à la configuration des programmations horaires et réalisation automatique d'économies d'énergie
- + Réglage en un instant des fonctions de base avec le smartphone



Télécharger simplement l'application ViCare et cliquer pour "Découvrir ViCare" sur l'écran d'accueil de l'application.

**Viessmann Belgium s.p.r.l.**  
Hermesstraat 14  
1930 Zaventem (Nossegem)  
Tél.: +32 800 999 40  
E-mail : info@viessmann.be  
[www.viessmann.be](http://www.viessmann.be)

**Viessmann Luxembourg**  
35, rue J.F. Kennedy  
L - 7327 Steinsel  
Tél.: +352 26 33 62 01  
E-mail : info@viessmann.lu  
[www.viessmann.lu](http://www.viessmann.lu)

**Viessmann (Suisse) SA**  
rue du Jura 18  
1373 Chavornay  
Tél.: +4124 442 84 00  
E-mail : info@viessmann.ch  
[www.viessmann.ch](http://www.viessmann.ch)

**Viessmann France S.A.S.**  
Avenue André Gouy  
B.P. 33 - 57380 Faulquemont  
Tél.: +333 87 29 17 00  
E-mail : info@viessmann.fr  
[www.viessmann.fr](http://www.viessmann.fr)

## Interface Internet pour la commande à distance des installations de chauffage via Internet avec l'application ViCare **VITOCONNECT** (type OPT02)

---

### **Vue d'ensemble des régulations pilotables avec Vitoconnect (type OPT02)**

#### **Régulations compatibles :**

Générateur de chaleur Viessmann avec régulation Vitotronic et interface Optolink

#### **Régulations pour chaudières murales et compactes**

- Vitotronic 200 (types HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C)
- Vitotronic 200-RF (types HO1C, HO1E)

#### **Régulations pour chaudières au sol**

- Vitotronic 200 (types KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5)
- Vitotronic 300 (type KW3)

#### **Régulations pour pompes à chaleur et appareils hybrides**

- Vitotronic 200 (types W01A, W01B, W01C)

#### **Régulations pour chaudières biomasse**

- Vitoligno 300-C avec Ecotronic (à partir de la version logiciel 2.12)
- Vitoligno 300-S avec Ecotronic (à partir de la version logiciel 2.04)
- Vitoligno 300-P avec Vitotronic 300 (type FO1)
- Vitoligno 250-S
- Vitoligno 300-S



**Votre installateur**